الأثاث الطبي وحوامل الأدوات

77FY

كرسي عمليات مفصلي لجراحة اليوم الواحد.

اكتشف السرير الجراحي 77FY من Frastema، حلاً مبتكرًا ومريحًا صُمم لتحسين إجراءاتك الجراحية. يجمع راحة المريض وسهولة الاستخدام للفريق الطبي، ويتيح إدارة جميع مراحل الجراحة النهارية دون نقل إضافي. بفضل تحكمه الكهربائي الدقيق وسهولة حركته وقدرته على تحمل حتى 300 kg، يعزز الكفاءة والسلامة في غرفة العمليات. يوفر 77FY تجربة محسنة للفرق والمرضى، تجمع الابتكار والأداء.



77FY · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 29-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

تموضع جراحي

ضبط مسند الظهر ومسند الساقين والميل.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 05-10-2026

تنقّل وكبح

عجلات قابلة للتوجيه مع كبح بالقدم.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 05-10-2026

تغذية كهربائية مرنة

إصدار على الكهرباء أو بطارية 24 V حسب التجهيز.

حسب التجهيز

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 05-10-2026

الإمكانات في الممارسة

كرسي جراحي لجراحة العيادات الخارجية

المصنّع Frastema / FE-Group؛ مع الإبقاء على العلامة التجارية ASEM الحالية.

المصادر والوثائق

مزايا الكرسي الجراحي

يوفر الكرسي مزايا عديدة:

يتيح تحضير المريض قبل العملية، والعلاج أو التدخل الجراحي، والرعاية اللاحقة. يبقى المريض في الكرسي طوال المسار، من القبول إلى الرعاية بعد العملية. ولا يلزم سرير أو نقالة قبل العملية وبعدها، ما يوفر الوقت ويحد من الاستثمار.

لا يلزم سرير أو نقالة قبل العملية وبعدها، ما يوفر الوقت ويحد من الاستثمار.
ولا حاجة لنقل المريض من النقالة إلى طاولة العمليات، ما يجعل الكرسي الجراحي مريحًا للممرضين والطاقم والمريض.

يمكن أن تتحسن الكفاءة بدرجة كبيرة باستخدام عدة كراسٍ جراحية.

الخصائص الرئيسية

تصميم مريح: يوفر راحة مثالية للمريض مع الحد من مخاطر إصابات الظهر لدى الطاقم الطبي.

تعدد الاستخدامات: يتيح التحضير قبل العملية والتدخل الجراحي والرعاية اللاحقة دون نقل المريض، ما يحسن الكفاءة ويقلل الحاجة إلى أسرّة أو نقالات إضافية.

الحركة: عجلات بدواسات بثلاث وضعيات (فرملة، توجيه، حياد) تسهّل نقل المريض بأمان بين وحدات الرعاية.

التحكم الكهربائي: تتيح وحدة تحكم يدوية ضبط وضعيات الكرسي بدقة لتناسب احتياجات كل تدخل.

الحمولة: يدعم وزنًا أقصى قدره 300 kg، لاستخدام آمن مع فئات واسعة من المرضى.

التغذية الكهربائية وأنظمة السلامة في حالات الطوارئ

تُستخدم التغذية الكهربائية لشحن البطارية فقط، كما أن الكرسي مزود بأنظمة طوارئ وسلامة متنوعة.
دورة عمل البطارية
تتيح البطارية العمل حتى 1 أسبوع قبل إعادة الشحن.

الحركة
عجلات خاصة بدواسة تتيح 3 وضعيات: توجيه، توجيه، فرملة.

وحدة التحكم اليدوية
توفر التحكم الكامل في جميع حركات الكرسي وضبطه.

الخيارات:
دواسة لاسلكية
مسند ذراع للتخدير
وصلة أكسجين
مسند معصم للجراح
حامل محاليل

موثوقية طويلة الأمد

صُمم 77FY ليدوم، ويتحمل حمولة قصوى تبلغ 300 kg، ما يتيح استخدامًا موثوقًا لفئات متعددة من المرضى. وتجعل بنيته المتينة ومكوناته عالية الجودة منه استثمارًا مستدامًا للمؤسسات الصحية.

كفاءة أعلى

يبسط 77FY الإجراءات الطبية بفضل وظائفه المتقدمة، ومنها التحكم الكهربائي والتكيف مع كل مرحلة من الجراحة: قبل العملية وأثناءها وبعدها. ويُلغي عمليات نقل المريض غير الضرورية، ما يقلل وقت التحضير ويحسن الكفاءة العامة في غرفة العمليات.

أبرز مميزات الأجزاء القابلة للاستبدال

الوحدات الإلكترونية
يمكن استبدال عناصر التحكم الكهربائية، مثل المحركات ولوحات التحكم، بصورة منفردة عند العطل دون تفكيك السرير بالكامل.

العجلات وآليات القفل
يمكن استبدال العجلات ذات دواسات التوجيه، للمحافظة على سهولة الحركة حتى بعد الاستخدام الطويل.

المراتب المريحة
يمكن نزع المرتبة واستبدالها بسهولة للحفاظ على مستوى مرتفع من النظافة وراحة المريض.

الأغطية ومساند الذراع
صُممت الأسطح المبطنة، مثل مساند الذراع أو الرأس، للاستبدال السريع عند الاهتراء أو التلف.

النظام الهيدروليكي أو الكهربائي
الأجزاء المرتبطة بضبط الارتفاع أو الإمالة وحدات مستقلة تتيح الإصلاح أو الاستبدال الموجّه.

المزايا:
خفض التكاليف: لا حاجة لاستبدال السرير بالكامل عند عطل جزء محدد.
توفير الوقت: أجزاء قياسية سهلة التوفر لإصلاح سريع.
عمر أطول: الصيانة المنتظمة واستبدال المكونات المهترئة يطيلان عمر السرير.
يتميز 77FY بتصميم وحداتي مدروس يدعم الاستخدام الموثوق والمتواصل في البيئات الطبية المتطلبة.

خصائص وحدة التحكم عن بعد

تحكم سهل الفهم
تحتوي وحدة التحكم على أزرار واضحة ومنظمة، لسهولة الاستخدام حتى عند الحاجة إلى تنفيذ سريع.

ضبط دقيق
تتيح ضبط ارتفاع السرير وميل مسند الظهر وزاوية الساقين ووضعية ترندلينبورغ أو عكسها لتلبية الاحتياجات الجراحية.

سهولة الوصول
تُوضع في متناول اليد لتسهيل وصول الفريق الطبي إليها، أو المريض نفسه في بعض الحالات.

الموثوقية والمتانة
صُنعت من مواد متينة لتحمل الاستخدام المكثف.

سهولة الاستخدام والسلامة
يحد تصميمها المريح من أخطاء التشغيل، ويمكن قفل بعض الوظائف الحساسة لمنع الضبط غير المقصود أثناء التدخل.

صيانة مبسطة
يمكن استبدال وحدة التحكم عند تعطلها بصورة مستقلة عن النظام الرئيسي، للمحافظة على استمرارية استخدام السرير.

المزايا:
تحسّن وحدة تحكم 77FY مسارات العمل، وتتيح ضبطًا سريعًا وسلسًا، وتدعم تجربة أفضل للمستخدمين من مقدمي الرعاية والمرضى. وهي أداة مهمة لرفع الكفاءة والراحة في البيئة الجراحية.

مسار عمل أكثر سلاسة

دعامة واحدة للمريض

تقدم الشركة المصنعة 77FY للتحضير قبل العملية والإجراء والرعاية بعدها. ويصف ذلك الاستخدام المقصود للكرسي ولا يضمن نتيجة طبية أو توفيرًا للوقت.

المصادر والوثائق

التحكم في الحركات

تتيح وحدة التحكم اليدوية ضبط مشغلات الكرسي. وتحدد الصفحة نطاق ارتفاع من 680 إلى 1000 مم، وزوايا لمسند الظهر من 0° إلى 82°، ولمسند الساقين من 0° إلى 62°.

المصادر والوثائق

تحكم بالعجلات بثلاثة أوضاع

توفر دواسة العجلات ثلاثة أوضاع: الكبح والتوجيه والوضع المحايد. وهذه وظائف للحركة وليست ادعاءً بمنع حركة المريض.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

البطارية وإعادة الشحن

تذكر المواصفات بطارية 24 Vdc ونظام شحن مدمجًا وشاشة لمستوى البطارية. وتعتمد مدة التشغيل على ظروف الاستخدام؛ ولا تُضمن هنا مدة فعلية.

المصادر والوثائق

ملحقات تحدد حسب التهيئة

تُدرج دواسة التحكم اللاسلكية ومسند ذراع التخدير ووصلة الأكسجين ومسند معصم الجراح وحامل المحاليل كخيارات. ولا يُفترض أنها مشمولة في التسليم.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

نظام التركيب
العجلات: توجيه / دوران / فرملة بواسطة الدواسة

المصادر والوثائق

نطاقات الضبط
ارتفاع 680–1000 mm؛ مسند الظهر 0–82°؛ مسند الساقين 0–62°؛ إمالة −18°/−10°

المصادر والوثائق

التغذية الكهربائية
220–240 V AC (110 V حسب الإصدار)؛ 50–60 Hz؛ بطارية 24 V DC

المصادر والوثائق

الوزن
150 kg

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول 77FY

ما المواصفة «نظام التركيب» الموثقة لجهاز 77FY؟

العجلات: توجيه / دوران / فرملة بواسطة الدواسة

المصادر والوثائق

ما المواصفة «نطاقات الضبط» الموثقة لجهاز 77FY؟

ارتفاع 680–1000 mm؛ مسند الظهر 0–82°؛ مسند الساقين 0–62°؛ إمالة −18°/−10°

المصادر والوثائق

هل دواسة التحكم اللاسلكية تجهيز قياسي؟

لا، إذ تدرجها الشركة المصنعة ضمن الخيارات. ولا يعني وجود وحدة تحكم يدوية تأكيد توريد دواسة التحكم اللاسلكية.

المصادر والوثائق

ما وظائف التحكم بالعجلات الموثقة؟

تصف المواصفات دواسة بثلاثة أوضاع: الكبح والتوجيه والمحايد. وهي تتحكم في حركة الكرسي.

المصادر والوثائق

ما البطارية المحددة في المواصفات؟

تحدد المواصفات 24 Vdc مع شحن مدمج وعرض لمستوى البطارية. ولا تحدد هذه القيمة وحدها مدة تشغيل مضمونة.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



FA-92

.F.I.S.O

الأثاث الطبي وحوامل الأدوات

مقعد بعجلات قابل لضبط الارتفاع لمحطة الفحص.

عرض المنتج



CIT-4000

Huvitz

الأثاث الطبي وحوامل الأدوات

طاولة بمحرك لتموضع أجهزة الفحص.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: 6c54e85adb94