اختبارات البصر ولوحات قياس حدة البصر

HCP-7000

جهاز عرض LED للاختبارات البصرية في العيادة.

يوفر عارض Huvitz مسافة إسقاط قابلة للضبط من 2,5 إلى 8 أمتار، والمثلى 3 إلى 5 m، مع 41 لوحة و34 قناعًا لاختبارات حدة البصر والرؤية الثنائية والكشف. يدعم مرشحا الأحمر/الأخضر والاستقطاب فحوص الألوان و3D. يوفر مصباح 4W LED سطوعًا مستقرًا وعمرًا طويلًا واستهلاكًا منخفضًا. تبديل سريع للرسوم في 0,15 ثانية، وبرنامجان آليان من 30 رسمًا لكل منهما. إيقاف آلي بعد 10 دقائق وإمالة حتى 15° للراحة وتوفير الطاقة.



HCP-7000 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 29-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

اختبارات بصرية متنوعة

41 رمزًا بصريًا و34 قناع عرض.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 05-10-2026

عرض بتقنية LED

مصدر ضوء LED لعرض لوحات فحص النظر.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 05-10-2026

مسافة الفحص

عرض ملائم لمسافات فحص تتراوح بين 2.5–8 m.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 05-10-2026

الإمكانات في الممارسة

إسقاط 41 رمزاً لحدة البصر و34 قناعاً

المصادر والوثائق

اختيار لوحة الاختبار وقناعها

يوفّر جهاز العرض 41 لوحة و34 قناعاً، مع مرشّحات أحمر/أخضر ومستقطبة. ويتيح اختيار القناع تكييف العرض مع الاختبار.

- 41 لوحة و34 قناعاً.
- مرشّحات أحمر/أخضر ومستقطبة.

المصادر والوثائق

اختبارات الرؤية

اختبارات رؤية دقيقة

41 لوحة اختبار.

مرشحات أحمر/أخضر واستقطاب.

توازن ثنائي العينين.

رؤية مجسمة.

تفاوت حجم الصور بين العينين.

اندماج ثنائي العينين.

الخصائص

مسافة الإسقاط: 2.5~8m.

41 لوحة و34 قناعًا ومرشحات أحمر/أخضر.

مرشحات استقطاب.

سرعة تبديل الرسوم: 0,15 ثانية.

مسافات الإسقاط: 3 إلى 5m.

توفير الطاقة: إيقاف آلي بعد 10 دقائق.

2 برنامج، لكل منهما 30 رسمًا.

زاوية الإمالة: 15°.

مصباح 4W LED.

عارض اختبارات متعدد الاستخدامات

يتكيف العارض مع بيئات مختلفة ويتواصل مع فوروبترات Huvitz وبرمجية HIS-1.

يلائم العيادات والمستشفيات ومراكز العيون ومحلات البصريات وحملات الكشف المتنقلة.

يجمع تعدد الاستخدامات والوظائف المتقدمة وكفاءة الطاقة.

مسار عمل أكثر سلاسة

برمجة تسلسلات اللوحات المعتادة

يمكن لكل واحد من برنامجين أن يتضمّن حتى 30 لوحة. ويسمح مجال العرض من 2.5 إلى 8 m بمواءمة التركيب مع مسافة الفحص في الغرفة.

- تسلسلان يضم كل منهما حتى 30 لوحة.
- تغيير اللوحة: 0.15 s وسطياً.

المصادر والوثائق

تكييف العرض مع الغرفة

تُضبط المسافة واتجاه جهاز العرض عند تركيب محطة حدة البصر.

- مسافة عرض من 2.5 إلى 8 m.
- إمالة 15°؛ وتكبير 30× عند 5 m.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

عرض لوحات بإضاءة LED

يوفّر مصباح LED بقدرة 4 W إضاءة اللوحات. وتصف النشرة إيقافاً تلقائياً بعد 10 دقائق.

- مصدر LED بقدرة 4 W.
- إيقاف آلي بعد 10 دقائق.

المصادر والوثائق



HCP-7000 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

المسافة الدنيا
m 2.5

المصادر والوثائق

المسافة القصوى
m 8

المصادر والوثائق

الشاشة
إسقاط LED

المصادر والوثائق

نطاقات الضبط
إمالة 15°

المصادر والوثائق

التغذية الكهربائية
V AC 50 Hz 120–100 أو V AC 60 Hz 240–200؛ LED 4 W

المصادر والوثائق

الأبعاد
mm 230 × 182 × 270

المصادر والوثائق

الوزن
kg 3.44

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول HCP-7000

ما المواصفة «المسافة الدنيا» الموثقة لجهاز HCP-7000؟

2.5 m

المصادر والوثائق

ما المواصفة «المسافة القصوى» الموثقة لجهاز HCP-7000؟

8 m

المصادر والوثائق

هل يمكن تنظيم اللوحات مسبقاً؟

نعم. يتيح HCP-7000 برنامجين يضم كل منهما حتى 30 لوحة وفق تسلسل يختاره الفاحص.

المصادر والوثائق

ما المسافة اللازمة للعرض؟

تحدد النشرة مجالاً من 2.5 إلى 8 m وتكبيراً قدره 30× عند 5 m. ويوفّر الجهاز إمالة 15°.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



HDC-7000

Huvitz

اختبارات البصر ولوحات قياس حدة البصر

اختبارات بصرية رقمية للانكسار والرؤية الثنائية.

عرض المنتج



HDC-9100N/PF

Huvitz

اختبارات البصر ولوحات قياس حدة البصر

عرض رقمي للاختبارات البصرية على شاشة LCD بدقة Full HD.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطلاعات هذا الجهاز.

التشخيص والقياسات الحيوية

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: 590ea8bb46ce