Refraktionseinheiten

Easyvisus RM64 — 2 Instrumente

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Die Easyvisus RM64 für zwei Instrumente kombiniert einen elektrisch höhenverstellbaren Tisch mit einem Schreibtisch und einer Schublade für einen Probiergläserkasten mit 236 Probiergläsern. F.I.S.O. dokumentiert drehbare Versionen mit oder ohne zusätzliche Schublade sowie manuell oder elektrisch verschiebbare Tische. Das LCD-Bedienfeld und der Joystick steuern die Positionierung von Tisch und PRIMA-Stuhl. Die genaue Referenz, die Geräte und das Zubehör müssen im ASEM-Angebot festgelegt werden.



Easyvisus RM64 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Angebot anfordern | Produkt ansehen

Erstellt am 2026-11-29

> Dieses Produktblatt wurde von ASEM erstellt. Es ersetzt weder die offizielle Herstellerdokumentation noch die Gebrauchsanweisung.

Wichtige Vorteile

Station für 2 Geräte

Tischplatte für 2 Untersuchungsgeräte.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Easyvisus RM64 — Station mit 2 Instrumenten organisieren

Die Herstelleransicht zeigt die genaue Konfiguration des Arbeitsplatzes und den Zugang zu den Instrumenten.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Arbeitsplatte positionieren

Die dokumentierte Bewegung der Arbeitsfläche erleichtert den Wechsel zwischen den Instrumenten auf Easyvisus RM64 — 2 Instrumente.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Installation planen

Die offizielle Zeichnung dokumentiert den Platzbedarf und unterstützt die Installationsplanung für Easyvisus RM64 — 2 Instrumente.



Easyvisus RM64 · Aufstellungszeichnung

Quellen und Dokumentation

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Ergonomie

Eine Anordnung, die rund um den Untersuchungsplatz konzipiert ist.

Organisierte Instrumente

Die Geräte finden ihren Platz auf einer eigenen Einheit.

Einstellungen der Station

Die verfügbaren Bewegungen erleichtern die Anpassung der Konfiguration.

Funktionen in der Praxis

Refraktionseinheit

Quellen und Dokumentation

Für einen reibungsloseren Arbeitsablauf

Ein Tisch für die ausgewählten Instrumente

400600 verfügt über einen Drehtisch ohne Tischschublade; 400630 ergänzt eine Schublade mit Holztablett für 148 Probiergläser. 400650 verwendet eine manuelle Verschiebung und 400655 eine elektrische Verschiebung. Alle Modelle verfügen über eine elektrische Höhenverstellung und die Schreibtischschublade für ein Tablett mit 236 Gläsern. 400630 hat daher zwei getrennte Schubladen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass Gläsersätze und Instrumente enthalten sind.

Quellen und Dokumentation

Dokumentierte Bedienelemente und Positionierung

Das LCD-Panel ermöglicht die Anpassung des Logos. Der Joystick steuert das Auf- und Abfahren von Stuhl und Tisch sowie die Verriegelung. Der Hersteller dokumentiert eine elektromagnetische Verriegelung des Drehtischs und des Tischarms. Die elektrische Höhenverstellung ist unabhängig vom für die Referenz gewählten Dreh- oder Schiebemodus.

Quellen und Dokumentation

Für den Praxisalltag konzipiert

Standardstuhl und optionales Zubehör

Der Standard-PRIMA verfügt über eine elektrische Höhenverstellung und einen schwarzen Skai-Bezug, jedoch über keine Fußstütze. Eine hochklappbare Fußstütze, andere Bezüge und der Ersatz durch ein anderes Stuhlmodell sind dokumentierte Optionen. Die Stuhlvarianten müssen im Angebot von ASEM bestätigt werden. Originalaufnahmen können eine Fußstütze, einen Phoropterarm oder anderes optionales Zubehör zeigen; seine Sichtbarkeit belegt nicht, dass es im Lieferumfang enthalten ist. Abgebildete Instrumente und Zubehörteile müssen separat angegeben werden.

Quellen und Dokumentation

Beleuchtung und Stromversorgung der Instrumente

Der Aluminiummast ist mit einer dimmbaren LED-Umgebungsbeleuchtung, einer LED-Leseleuchte und einer Halterungsplatte für einen Sehzeichenprojektor ausgestattet. Die Haupteinheit umfasst die Stromversorgung für den Spaltlampentransformator. Der lackierte Stahlsockel verfügt über verstellbare Füße. Zusätzliche Stromversorgungen für Instrumente sind als Zubehör aufgeführt; es wird nicht automatisch davon ausgegangen, dass sie enthalten sind. Für die vollständige Einheit wird keine Eingangsspannung oder -frequenz extrapoliert.

Quellen und Dokumentation



Easyvisus RM64 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation



Easyvisus RM64 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Installation und Wahl der Konfiguration

Die Version mit elektrischer Verschiebung 400655 ist ausschließlich als Rechtshänderversion erhältlich. Die anderen Konfigurationen können als Linkshänderversionen bestellt werden: 400600S, 400630S und 400650S. Die Pläne unterscheiden zwischen Dreh- und Schiebetischen; ihre Maße beschreiben keine gemeinsame Gesamtgröße. Gewicht, Netzfrequenz und ein zahlenmäßig angegebener Höhenbereich werden aus diesen Zeichnungen nicht abgeleitet. Aufstellung und Referenz sind mit ASEM zu überprüfen.

Quellen und Dokumentation

Technische Daten und Dokumentation

Marke
F.I.S.O.

Modell
Easyvisus RM64 — 2 Instrumente

Technologie
Refraktionseinheit

Klinische Anwendung
Spezialisierte Technologien

Instrumentenkapazität
2

Quellen und Dokumentation

Stuhlhöhe
Elektrische Verstellung; Prima-Stuhl serienmäßig

Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Tischhöhe
Elektrische Verstellung

Quellen und Dokumentation

Tischverriegelung
Tisch und Arm: elektromagnetische Verriegelung

Quellen und Dokumentation

Tischbewegung
Drehung oder Verschiebung je nach Modell

Vom Hersteller angebotene Konfigurationsauswahl; keine automatische Option wird als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Arbeitsplatzbeleuchtung

LED-Umgebungsbeleuchtung · LED-Leseleuchte

Quellen und Dokumentation

Bedienelemente

LCD-Bedienfeld; Joystick für Verstellung und Verriegelung

Quellen und Dokumentation

Basis

Lackierter Stahl; verstellbare Füße

Quellen und Dokumentation

Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Vom Hersteller angebotene Konfigurationsauswahl; keine automatische Option wird als installiert vorausgesetzt.



Easyvisus RM64 · Aufstellungszeichnung

Quellen und Dokumentation

Downloads und Ressourcen

Herstellerdokumentation

PDF · 15,672 kB

Quellen und Dokumentation

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Quelle geprüft am 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Quelle geprüft am 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Quelle geprüft am 2026-10-06

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Quelle geprüft am 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Quelle geprüft am 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Quelle geprüft am 2026-10-18

Ihre Fragen zu Easyvisus RM64 — 2 Instrumente

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Instrumentenkapazität beim Modell Easyvisus RM64 — 2 Instrumente?

2

Quellen und Dokumentation

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Stuhlhöhe beim Modell Easyvisus RM64 — 2 Instrumente?

Elektrische Verstellung; Prima-Stuhl serienmäßig — Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Welche Konfiguration sollte ich für Easyvisus RM64 — 2 Instrumente bestätigen lassen?

Optionale Fußstütze und andere Stühle werden nicht als installiert vorausgesetzt.

Quellen und Dokumentation

Wo finde ich die Dokumentation zu Easyvisus RM64 — 2 Instrumente?

Herstellerdokumentation (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Quellen und Dokumentation

Welche Tischbewegungen sind dokumentiert?

Die RM64 für zwei Instrumente hat Drehtische 400600 oder 400630, manuelles Verschieben 400650 oder elektrisches Verschieben 400655. Alle sind mit elektrischer Höhenverstellung dokumentiert.

Quellen und Dokumentation

Gibt es elektrisches Verschieben auch für Linkshänder?

Die Broschüre begrenzt elektrisches Verschieben 400655 auf eine Rechtshänderanordnung. Für 400600, 400630 und 400650 gibt es optionale Linkshändervarianten.

Quellen und Dokumentation

Haben alle Ausführungen dieselben Schubladen?

Der Schreibtisch ist für eine Ablage mit 236 Linsen ausgelegt. 400630 ergänzt eine Schublade im Instrumententisch für 148 Linsen, insgesamt also zwei Schubladen. Linsensätze sind separat festzulegen.

Quellen und Dokumentation

Verwandte Produkte



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Panvisus Rondo-Einheit für zwei Geräte, je nach Konfiguration.

Produkt ansehen



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen



Easyvisus MS33 — 2 Instrumente

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen



Easyvisus MS33 — 3 Instrumente

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen

Den klinischen ASEM-Katalog entdecken

Entdecken Sie verwandte Bereiche des ASEM-Katalogs. Diese Links erweitern nicht die Indikationen dieses Geräts.

Spezialtechnologien

Mehr als ein Gerät: eine langfristige Partnerschaft

Besprechen Sie Ihr Projekt mit ASEM: Geräteauswahl, Installation, Schulung und technischer Service.



Illustration des Serviceangebots

Installation

Besprechen Sie Installationsanforderungen und Konfiguration mit unserem technischen Team.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Schulung

Erkundigen Sie sich nach der verfügbaren Schulung und Einweisung für Ihr Gerät.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Kundendienst

Kontaktieren Sie ASEM für technische Unterstützung und eine auf Ihr Gerät abgestimmte Betreuung.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Fachberatung

Schildern Sie uns Ihren klinischen Bedarf, um eine passende Geräteauswahl zu besprechen.

Mehr erfahren

Fachberatung kontaktieren | Alle Produkte entdecken | Herstellerwebsite

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Dokumentversion: 35a3a6f7f517