Refraktionseinheiten

Panvisus Trio

Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Refraktionseinheit mit elektrisch höhenverstellbarem Tisch für drei Instrumente, mit manueller Drehung und elektromagnetischer Verriegelung des Tisches und des Tischarms in allen Positionen sowie mit elektrisch höhenverstellbarem Stuhl. Als Rechtsausführung und optional als Linksausführung erhältlich.



Panvisus Trio · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Angebot anfordern | Produkt ansehen

Erstellt am 2026-11-25

> Dieses Produktblatt wurde von ASEM erstellt. Es ersetzt weder die offizielle Herstellerdokumentation noch die Gebrauchsanweisung.

Wichtige Vorteile

Station für 3 Geräte

Tischplatte für 3 Untersuchungsgeräte.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-17

Die Panvisus Trio-Einheit organisieren

Die Herstelleransicht zeigt die genaue Konfiguration des Arbeitsplatzes und den Zugang zu den Instrumenten.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30


Arbeitsplatte positionieren

Die dokumentierte Bewegung der Arbeitsfläche erleichtert den Wechsel zwischen den Geräten auf Panvisus Trio.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Installation planen

Die offizielle Darstellung zeigt den Platzbedarf und unterstützt die Planung der Installation von Panvisus Trio.



Panvisus Trio · Aufstellungszeichnung

Quellen und Dokumentation

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-08-30

Ergonomie

Eine Anordnung, die rund um den Untersuchungsplatz konzipiert ist.

Organisierte Instrumente

Die Geräte finden ihren Platz auf einer eigenen Einheit.

Einstellungen der Station

Die verfügbaren Bewegungen erleichtern die Anpassung der Konfiguration.

Funktionen in der Praxis

Refraktionseinheit

Quellen und Dokumentation

SONNE-Stuhl

Elektrische Höhenverstellung

Manuell neigbare Rückenlehne

Hochklappbare und verriegelbare Armlehnen

Um 360° drehbar und verriegelbar

Hochklappbare Fußstütze

Optionale Kopfstütze

ALLES-Stuhl

Elektrische Höhenverstellung

Manuell neigbare Rückenlehne mit gleichzeitiger Bewegung der Beinauflage in die horizontale Position

Hochklappbare und verriegelbare Armlehnen

Um 360° drehbar.

DOCTOR-Stuhl

Elektrische Höhenverstellung

Elektrische Neigung der Rückenlehne mit gleichzeitiger Bewegung der Beinauflage in die horizontale Position

Hochklappbare und verriegelbare Armlehne

Panvisus Trio Refraktionseinheit – Wichtige Punkte

Allgemeine Merkmale

• Drehplatte für drei Instrumente, ausgestattet mit einem elektrischen Hubsystem (von 82 cm bis 97 cm)

• Robuste Struktur aus Gussstahl und Platten aus gebogenem Holz mit harmonischem, stabilem und funktionalem Design

• Elektrische Höhenverstellung des Stuhls (von 50 cm bis 65 cm) und der Drehplatte.

• Ausziehbare, staubgeschützte Schublade zur Aufbewahrung von Ophthalmoskop und Skiaskop.

• Hochwertige Produktionstechnik mit exklusiven mechanischen Lösungen.

Standardausstattung

• Deckenleuchte mit Halogenlampe.
• Spezielle Halterung für Testprojektor.
• Integrierter Transformator zur Stromversorgung der Instrumente.
• Graue Ausführung mit Holzlaminatplatten oder hellgraue Ausführung mit Platten, die zum Stuhlbezug passen.

Ausführungsoptionen

• Standardversion: graue Ausführung mit Laminatplatten.
• Option: hellgraue Ausführung mit zum Stuhl passenden Stoffen.
• ALU-Version: graue Ausführung mit exklusiven, aluminiumgestreiften Holzlaminatplatten.

Verfügbare Stühle

• Sechs verschiedene Stuhlmodelle werden angeboten: erhältlich in allen im Katalog von F.I.S.O. aufgeführten Bezugsfarben.

• Zubehör für Stühle

o Fußschalter für die Auf-/Abwärtsbewegung.
o Spezielle klappbare Fußstütze für den Prima-Stuhl.
Zubehör und Sonderausführungen

• Optionales Zubehör

o Refraktorarm mit Gegengewichtsmechanismus von F.I.S.O.

o Regelung der Lichtintensität der Halogen-Deckenleuchte.
o Kommode mit vier auf Rollen montierten Schubladen:
 Erste Schublade für einen Prüfglaskasten, mit erleichterter vollständiger Öffnung.

• Sonderausführungen

o Version für Linkshänder.
o Ausführungen in metallischem Grau oder farbige Varianten (grün, hellblau usw.).
o Andere Sesselbezüge als die schwarzen Standardbezüge.

Für einen reibungsloseren Arbeitsablauf

Standardausstattung und -merkmale

Elektrisch höhenverstellbarer Tisch für drei Instrumente mit manueller Drehung. Elektromagnetische Verriegelung des Tisches und des Tischarms in allen Positionen. PRIMA-Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung und schwarzem Kunstlederbezug. Transformator zur Stromversorgung der Instrumente. Hängeleuchte und Haltearm für optometrischen Testprojektor. Ausziehbare, staubgeschützte Schublade für Ophthalmoskop und Skiaskop. Graue Lackierung mit Holzlaminatplatten oder weiße bzw. hellgraue Lackierung mit Platten, die mit demselben Stoff wie der Stuhl bezogen sind.

Quellen und Dokumentation

Für den Praxisalltag konzipiert

Zubehör und Sonderausführungen

Gegengewichteter Phoropterarm. Fußschalter zur Auf-/Abwärtsbewegung des Sessels. Hochklappbare Fußstütze für den Prima-Sessel. Gloria-, Liberty-, Sonne-, Alles- oder Doctor-Sessel anstelle des Prima-Sessels. Hängeleuchte mit einstellbarer Lichtintensität. ALU-Version: graue Lackierung mit Platten der Einheit aus exklusivem Aluminiumlaminat auf Holz. Polierte Metallic-Lackierung (grau, grün, hellblau). Alle F.I.S.O.-Sesselbezüge außer Schwarz. Version für Linkshänder.

Quellen und Dokumentation

Verschiedene Farben

Verschiedene Farben für die Stuhlbezüge und Farbtöne für die Refraktionseinheit

Quellen und Dokumentation



Panvisus Trio · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation



Panvisus Trio · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

PRIMA-Stuhl

Elektrische Höhenverstellung Feste Rückenlehne, feste Armlehnen Um 360° drehbar und verriegelbar Optional hochklappbare Fußstütze

Quellen und Dokumentation

Technische Daten und Dokumentation

Marke
F.I.S.O.

Modell
Panvisus Trio

Technologie
Refraktionseinheit

Klinische Anwendung
Spezialisierte Technologien

Instrumentenkapazität
3

Quellen und Dokumentation

Stuhlhöhe
Elektrische Verstellung; Prima-Stuhl serienmäßig

Quellen und Dokumentation

Tischhöhe
Elektrische Verstellung

Quellen und Dokumentation

Tischverriegelung
Tisch und Arm: elektromagnetische Verriegelung


Quellen und Dokumentation

Tischbewegung
Manuelle Drehung

Quellen und Dokumentation

Arbeitsplatzbeleuchtung
Obere Leuchte

Quellen und Dokumentation



Panvisus Trio · Aufstellungszeichnung

Quellen und Dokumentation

Downloads und Ressourcen

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Quelle geprüft am 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Quelle geprüft am 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Quelle geprüft am 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Quelle geprüft am 2026-10-18

Ihre Fragen zu Panvisus Trio

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Instrumentenkapazität beim Modell Panvisus Trio?

3

Quellen und Dokumentation

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Stuhlhöhe beim Modell Panvisus Trio?

Elektrische Verstellung; Prima-Stuhl serienmäßig

Quellen und Dokumentation

Positioniert sich der Trio-Tisch automatisch?

Panvisus Trio 69 ist mit manueller Tischdrehung, elektrischer Höhenverstellung und elektromagnetischer Tisch- und Armverriegelung dokumentiert. Eine automatische Positionierung wird nicht abgeleitet.

Quellen und Dokumentation

Sind Linkshänder- und ALU-Version serienmäßig?

Die Broschüre führt sie als Zubehör oder Sonderausführungen auf. Ausrichtung, ALU-Verkleidungen und Stuhlmodell müssen in der bestellten Konfiguration bestätigt werden.

Quellen und Dokumentation

Verwandte Produkte



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Panvisus Rondo-Einheit für zwei Geräte, je nach Konfiguration.

Produkt ansehen



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen



Easyvisus MS33 — 2 Instrumente

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen



Easyvisus MS33 — 3 Instrumente

F.I.S.O.

Refraktionseinheiten

Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Produkt ansehen

Den klinischen ASEM-Katalog entdecken

Entdecken Sie verwandte Bereiche des ASEM-Katalogs. Diese Links erweitern nicht die Indikationen dieses Geräts.

Spezialtechnologien

Mehr als ein Gerät: eine langfristige Partnerschaft

Besprechen Sie Ihr Projekt mit ASEM: Geräteauswahl, Installation, Schulung und technischer Service.



Illustration des Serviceangebots

Installation

Besprechen Sie Installationsanforderungen und Konfiguration mit unserem technischen Team.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Schulung

Erkundigen Sie sich nach der verfügbaren Schulung und Einweisung für Ihr Gerät.

Mehr erfahren




Illustration des Serviceangebots

Kundendienst

Kontaktieren Sie ASEM für technische Unterstützung und eine auf Ihr Gerät abgestimmte Betreuung.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Fachberatung

Schildern Sie uns Ihren klinischen Bedarf, um eine passende Geräteauswahl zu besprechen.

Mehr erfahren

Fachberatung kontaktieren | Alle Produkte entdecken | Herstellerwebsite

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Dokumentversion: e81ae791da9e