Klinikmöbel und Instrumententräger

CIT-4000

Motorisierter Tisch zur Positionierung von Untersuchungsgeräten.

Der CIT-4000 ist ein mobiler motorisierter Tisch zur Aufnahme einer geeigneten Spaltlampe, eines Refraktometers oder eines anderen geeigneten Instruments. Seine 500 × 400 mm große Tischplatte lässt sich für die Untersuchung höhenverstellen. Rollen erleichtern das Verschieben der Einheit. Der Hersteller gibt eine maximale Belastung von 50 kg an; das auf dem Tisch montierte Instrument und die ausgewählten Bedienelemente müssen in der ASEM-Konfiguration angegeben werden.



CIT-4000 · Geräteansicht

Quellen und Dokumentation

Angebot anfordern | Produkt ansehen

Erstellt am 2026-11-22

> Dieses Produktblatt wurde von ASEM erstellt. Es ersetzt weder die offizielle Herstellerdokumentation noch die Gebrauchsanweisung.

Wichtige Vorteile

Motorisierte Verstellung

Elektrische Höhenverstellung des Geräts.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-06

Mobilität in der Praxis

Rollen zum Bewegen zwischen Untersuchungsplätzen.

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-06

Anpassbare Bedienung

Je nach Ausführung Hand- oder Fußbedienung.

Je nach Konfiguration

Quellen und Dokumentation · Quelle geprüft am 2026-10-06

Funktionen in der Praxis

Träger für ophthalmologische Instrumente

Quellen und Dokumentation

Motorisierte Höhenverstellung

Quellen und Dokumentation

Bewegung auf Rollen

Quellen und Dokumentation

Für einen reibungsloseren Arbeitsablauf

Ein kompatibles ophthalmologisches Instrument aufstellen

CIT-4000 ist ein motorisierter Tisch für Instrumente wie Spaltlampen oder Autorefraktometer. Tisch und Instrumentenkonfiguration sind gemeinsam festzulegen.

- Trägertisch für das montierte Gerät.
- Das Untersuchungsinstrument ist vom Tisch getrennt.

Quellen und Dokumentation

Für den Praxisalltag konzipiert

Höhe einstellen und Station bewegen

Die motorisierte Höhe wird zur Instrumentenpositionierung per Pedal eingestellt. Rollen ermöglichen das Verschieben des Trägers an den gewünschten Arbeitsplatz.

- Motorisierte Verstellung mit Pedalsteuerung.
- Rollen zum Bewegen des Trägers.

Quellen und Dokumentation

Stromversorgung und Konfiguration

Die dokumentierte Stromversorgung beträgt 100–240 V AC, 50/60 Hz, bei einer angegebenen Stromstärke von 2,5 bis 2,2 A. Instrumente, Bedienelemente und erforderliche Anschlüsse müssen mit ASEM festgelegt werden. Auf der Seite sind keine für den Tisch spezifische Software oder Datenschnittstelle dokumentiert; daher wird keine Konnektivitätsfunktion hinzugefügt.

Quellen und Dokumentation

Technische Daten und Dokumentation

Montage
Fahrbare Basis auf Rollen

Quellen und Dokumentation

Verstellbereiche
Höhe 645–895 mm; Hub 250 ±20 mm; Fuß- oder Handbedienung je nach Konfiguration

Quellen und Dokumentation

Stromversorgung
100–240 V AC, 50/60 Hz; 2,5–2,2 A

Quellen und Dokumentation

Abmessungen
555 × 435 × 645 mm in unterer Position; Tischplatte 500 × 400 mm

Quellen und Dokumentation

Gewicht
25 kg

Quellen und Dokumentation

Downloads und Ressourcen

- https://www.huvitz.com/product/cit-4000/
  Quelle geprüft am 2026-10-06
- https://huvitz.com/ko/product/cit-4000/
  Quelle geprüft am 2026-10-18

Ihre Fragen zu CIT-4000

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Montage beim Modell CIT-4000?

Fahrbare Basis auf Rollen

Quellen und Dokumentation

Welche Angabe dokumentiert der Hersteller für Verstellbereiche beim Modell CIT-4000?

Höhe 645–895 mm; Hub 250 ±20 mm; Fuß- oder Handbedienung je nach Konfiguration

Quellen und Dokumentation

Ist das auf dem Tisch gezeigte Instrument enthalten?

Diese Spezifikation beschreibt den CIT-4000-Tisch. Eine darauf zu montierende Spaltlampe oder ein Autorefraktometer ist in der angebotenen Konfiguration separat zu benennen.

Quellen und Dokumentation

Enthält der Tisch ein Untersuchungsinstrument?

CIT-4000 ist ein Instrumententräger. Das montierte Gerät und seine Konfiguration werden separat ausgewählt.

Quellen und Dokumentation

Verwandte Produkte



92-FA

F.I.S.O.

Klinikmöbel und Instrumententräger

Rollhocker mit höhenverstellbarem Sitz für den Untersuchungsplatz.

Produkt ansehen



77FY

F.I.S.O.

Klinikmöbel und Instrumententräger

Gegliederter Operationsstuhl für ambulante Eingriffe.

Produkt ansehen

Den klinischen ASEM-Katalog entdecken

Entdecken Sie verwandte Bereiche des ASEM-Katalogs. Diese Links erweitern nicht die Indikationen dieses Geräts.

Spezialtechnologien

Mehr als ein Gerät: eine langfristige Partnerschaft

Besprechen Sie Ihr Projekt mit ASEM: Geräteauswahl, Installation, Schulung und technischer Service.



Illustration des Serviceangebots

Installation

Besprechen Sie Installationsanforderungen und Konfiguration mit unserem technischen Team.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Schulung

Erkundigen Sie sich nach der verfügbaren Schulung und Einweisung für Ihr Gerät.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Kundendienst

Kontaktieren Sie ASEM für technische Unterstützung und eine auf Ihr Gerät abgestimmte Betreuung.

Mehr erfahren



Illustration des Serviceangebots

Fachberatung

Schildern Sie uns Ihren klinischen Bedarf, um eine passende Geräteauswahl zu besprechen.

Mehr erfahren

Fachberatung kontaktieren | Alle Produkte entdecken | Herstellerwebsite

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Dokumentversion: b21567243db4