Equipos de refracción de prueba

# 71-C / 236 B

## 236 lentes de prueba para refracción subjetiva en estuche de madera.

El 71-C – 236 B es un juego completo de lentes de prueba diseñado para profesionales de la optometría y la oftalmología, con una amplia gama de lentes esféricas, cilíndricas y prismáticas para exploraciones de refracción precisas.



71C – 236B · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-29

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

# Ventajas principales

### Refracción subjetiva

Juego de lentes de prueba para componer la corrección óptica.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

### 236 lentes de prueba

Conjunto de 236 lentes en estuche de madera.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

# Prestaciones en la práctica

### Lentes de prueba para refracción

Fuentes y documentación

### Equipamiento profesional por excelencia

Organización eficiente: el estuche de madera de haya permite disponer las lentes de forma ordenada y protegerlas de manera óptima.

Versatilidad clínica: la variedad de lentes y accesorios permite adaptarse a diferentes necesidades diagnósticas y terapéuticas.

Durabilidad: las monturas metálicas de las lentes garantizan una mayor vida útil, incluso con un uso frecuente.

### Características principales

Composición: 236 lentes de prueba con montura metálica, organizadas en un estuche de madera de haya.

Lentes esféricas (positivas y negativas): disponibles en potencias de +0,12 a +20,00 dioptrías y de -0,12 a -20,00 dioptrías, con incrementos precisos para una evaluación detallada.

Lentes cilíndricas (positivas y negativas): ofrecen potencias de +0,12 a +6,00 dioptrías y de -0,12 a -6,00 dioptrías, para una corrección precisa del astigmatismo.

Prismas: incluye prismas de 1 a 10 dioptrías, esenciales para evaluar los desequilibrios oculares.

Accesorios: incluye un Maddox blanco, dos lentes cruzadas, un agujero estenopeico, un oclusor, una hendidura, filtros rojo y verde, una lente esmerilada y una lente plana, para una mayor flexibilidad durante las exploraciones.

## Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

### Una organización identificada

El 71-C / 236 B combina 236 lentes de montura metálica con una bandeja y un estuche de haya. Esta organización es propia de la referencia descrita.




Ilustración técnica — 71-C / 236 B

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

### Esferas y cilindros

La página del modelo enumera series esféricas positivas y negativas de 0,12 a 20,00 y cilíndricas positivas y negativas de 0,12 a 6,00. Los pasos no son uniformes; consulte la lista detallada del fabricante.

Fuentes y documentación

# Diseñado para la práctica diaria

## Prismas y accesorios

La composición documentada incluye prismas numerados del 1 al 10, Maddox blanco, cilindros cruzados, agujero estenopeico, oclusor, hendidura y filtros rojo y verde. Esta lista describe el juego; no constituye un protocolo de examen.

Fuentes y documentación

# Especificaciones técnicas y documentación

### Montaje

236 lentes con montura metálica; estuche de madera

Fuentes y documentación



Ilustración técnica — 71-C / 236 B

Fuentes y documentación

# Descargas y recursos

- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0455-c3cd/msd_leaflet_neutro_05_2024_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://fiso.info/en/products/msd_trial_lenses/71-c-236-b-trial-lenses-set-with-metal-rim-in-beech-wood-case_456/
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0455-c3cd/msd_leaflet_neutro_05_2024_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://fiso.info/en/products/msd_trial_lenses/71-c-236-b-trial-lenses-set-with-metal-rim-in-beech-wood-case_456/
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0455-c3cd/msd_leaflet_neutro_05_2024_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

# Sus preguntas sobre 71-C / 236 B

### ¿Cuál es la Montaje documentada de 71-C / 236 B?

236 lentes con montura metálica; estuche de madera

Fuentes y documentación

## ¿Qué presentación está documentada para el conjunto 71-C?

La página del modelo describe 236 lentes de prueba con montura metálica en una bandeja y un estuche de haya.

Fuentes y documentación

## ¿Está disponible la variante genérica W para el conjunto 71-C?

No. El folleto excluye expresamente el 71-C de la variante genérica sin cilindros positivos.

Fuentes y documentación

## ¿Todos los valores avanzan con el mismo paso?

No. La lista del fabricante contiene incrementos variables en las series esféricas y cilíndricas. El intervalo por sí solo no debe presentarse como una serie de paso constante.

Fuentes y documentación

## ¿Qué prismas se enumeran?

La página del modelo enumera los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No se traslada ninguna composición distinta de otro estuche.

Fuentes y documentación

# Productos relacionados



## 51-B / 236 B

F.I.S.O.

Equipos de refracción de prueba

236 lentes de prueba para refracción subjetiva en estuche ABS.

Ver producto

# Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

# Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

### Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

### Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

### Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

### Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 3f77ce338cd5