Mobiliario clínico y soportes de instrumentos

77FY

Sillón operatorio articulado para cirugía ambulatoria.

Descubra la cama quirúrgica 77FY de Frastema, una solución innovadora y ergonómica diseñada específicamente para optimizar sus intervenciones quirúrgicas. Combinando el confort del paciente con la comodidad de uso del personal sanitario, esta cama versátil permite gestionar todas las etapas de la cirugía ambulatoria sin transferencias adicionales. Con controles eléctricos precisos, gran movilidad y capacidad para soportar hasta 300 kg, redefine la eficiencia y la seguridad en quirófano. Ofrezca a sus equipos y pacientes una experiencia óptima con la 77FY, donde se unen innovación y rendimiento.



77FY · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-29

Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Posicionamiento quirúrgico

Ajustes del respaldo, las piernas y la inclinación.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

Movilidad y frenado

Ruedas orientables con frenado mediante pedal.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

Alimentación adaptable

Versión de red o batería de 24 V según configuración.

Según configuración

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

Prestaciones en la práctica

Sillón operatorio para cirugía ambulatoria

Fabricante Frastema / FE-Group; se conserva la marca comercial ASEM existente.

Fuentes y documentación

VENTAJAS DEL SILLÓN QUIRÚRGICO

El sillón ofrece numerosas ventajas:

Permite la preparación preoperatoria del paciente, el tratamiento o la intervención quirúrgica y los cuidados posoperatorios. El paciente permanece sentado en el sillón durante todo el procedimiento, desde el ingreso hasta los cuidados posoperatorios. Antes y después de la operación no es necesario utilizar una cama o una camilla: esto permite ahorrar tiempo y reducir la inversión.

Antes y después de la operación no es necesario utilizar una cama o una camilla: esto permite ahorrar tiempo y reducir la inversión.
No es necesario transferir al paciente de la camilla a la mesa de operaciones. Esto hace que el sillón QUIRÚRGICO sea muy ergonómico para enfermería, el personal y el paciente.

Su eficiencia mejorará considerablemente utilizando varios sillones quirúrgicos QUIRÚRGICOS.

Características principales

Diseño ergonómico: ofrece un confort óptimo al paciente y reduce el riesgo de lesiones de espalda del personal sanitario.

Versatilidad: permite la preparación preoperatoria, la intervención quirúrgica y los cuidados posoperatorios sin transferir al paciente, lo que mejora la eficiencia y reduce la necesidad de camas o camillas adicionales.

Movilidad: equipada con ruedas y pedales de tres posiciones (freno, dirección y punto muerto), facilita el traslado seguro del paciente entre las unidades asistenciales.

Controles eléctricos: un mando permite ajustar con precisión las posiciones del sillón según las necesidades específicas de cada intervención.

Capacidad: soporta un peso máximo de 300 kg, lo que garantiza un uso seguro para una amplia variedad de pacientes.

Alimentación y dispositivos de seguridad de emergencia

La alimentación eléctrica sirve únicamente para cargar la batería; además, el sillón incorpora diversos dispositivos de emergencia y seguridad.
Batería y ciclo de trabajo
La batería permite trabajar hasta 1 semana antes de recargarla.

Movilidad
Las ruedas específicas incorporan un pedal que permite 3 posiciones: dirección, dirección y freno.

Mando manual
El mando manual permite controlar todos los movimientos y ajustes del sillón.

Opciones:

Mando de pie inalámbrico
Reposabrazos para anestesia
Conexión de oxígeno
Reposamuñecas para el cirujano
Soporte para infusión

Fiabilidad duradera

Diseñada para durar, la 77FY soporta una carga máxima de 300 kg, lo que garantiza un uso fiable para una amplia variedad de pacientes. Su estructura robusta y sus componentes de alta calidad la convierten en una inversión segura y duradera para los centros sanitarios.

Eficiencia reforzada

Gracias a funciones avanzadas como los controles eléctricos y la capacidad de adaptarse a cada fase de la cirugía (preoperatoria, intervención y posoperatoria), la 77FY simplifica los procesos médicos. Se eliminan las transferencias innecesarias de pacientes, lo que reduce el tiempo de preparación y mejora la eficiencia global en quirófano.

Aspectos clave de las piezas sustituibles

Módulos electrónicos

Los controles eléctricos, como los motores y los paneles de control, están diseñados para sustituirse individualmente en caso de avería, sin desmontar toda la cama.
Ruedas y mecanismos de bloqueo

Las ruedas con pedales direccionales son sustituibles, lo que garantiza una movilidad óptima incluso tras un uso prolongado.
Colchones ergonómicos

El colchón puede retirarse y sustituirse fácilmente para mantener un alto nivel de higiene y confort del paciente.
Tapizados y reposabrazos

Las superficies acolchadas, como los reposabrazos o reposacabezas, están diseñadas para sustituirse rápidamente en caso de desgaste o deterioro.
Sistema hidráulico o eléctrico

Los componentes de ajuste de altura o inclinación son modulares, lo que permite una reparación o sustitución específica.
Ventajas:
Reducción de costes: no es necesario sustituir toda la cama si falla una pieza concreta.
Ahorro de tiempo: piezas estandarizadas y fácilmente disponibles para reparaciones rápidas.
Mayor vida útil: el mantenimiento periódico y la sustitución de componentes desgastados prolongan la vida útil de la cama.
La 77FY destaca por su modularidad inteligente, que garantiza un uso fiable y continuo en entornos médicos exigentes.

Características del mando a distancia

Controles intuitivos

El mando incorpora botones claros y bien organizados, lo que facilita su manejo incluso en situaciones que requieren rapidez.
Ajustes precisos

Permite ajustar con precisión:
La altura de la cama.
La inclinación del respaldo.
El ángulo de las piernas.
La posición de Trendelenburg o anti-Trendelenburg según las necesidades quirúrgicas.
Facilidad de acceso

Situado al alcance de la mano, el mando es fácilmente accesible para el personal sanitario o, en algunos casos, para el propio paciente.
Fiabilidad y durabilidad

Fabricado con materiales robustos, está diseñado para soportar un uso intensivo.
Ergonomía y seguridad

Su diseño ergonómico evita errores de manejo. Algunas funciones críticas pueden bloquearse para evitar ajustes involuntarios durante una intervención.
Mantenimiento simplificado

En caso de avería, el mando puede sustituirse independientemente del sistema principal, lo que garantiza la continuidad de uso de la cama.
Ventajas:
El mando de la 77FY optimiza los flujos de trabajo, permite ajustes rápidos y fluidos y contribuye a mejorar la experiencia de uso tanto del personal asistencial como de los pacientes. Es una herramienta indispensable para maximizar la eficiencia y el confort en el entorno quirúrgico.

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Un mismo soporte para el paciente

El fabricante presenta el 77FY para la preparación preoperatoria, la intervención y la fase posoperatoria. Esta organización describe el uso previsto del sillón; no garantiza resultados médicos ni ahorro de tiempo.

Fuentes y documentación

Control de los movimientos

El mando manual permite ajustar los actuadores del sillón. La página describe una altura de 680 a 1000 mm, un respaldo de 0° a 82° y un apoyapiernas de 0° a 62°.

Fuentes y documentación

Ruedas con tres posiciones

El pedal de las ruedas ofrece tres posiciones de control: frenado, dirección y posición neutra. Son funciones de movilidad, no una promesa de evitar desplazamientos del paciente.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Batería y recarga

La ficha técnica indica una batería de 24 Vdc, un sistema de recarga integrado y un indicador de nivel de batería. La autonomía depende de las condiciones de uso; aquí no se promete ninguna duración real.

Fuentes y documentación

Accesorios por configurar

El control de pie inalámbrico, el apoyabrazos de anestesia, la conexión de oxígeno, el apoyo de muñeca del cirujano y el portasueros se presentan como opciones. No se presuponen incluidos en la entrega.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Montaje
Ruedas: dirección / rotación / freno mediante pedal

Fuentes y documentación

Intervalos de ajuste
Altura 680–1000 mm; respaldo 0–82°; reposapiernas 0–62°; inclinación −18°/−10°

Fuentes y documentación

Alimentación eléctrica
220–240 V AC (110 V según versión); 50–60 Hz; batería de 24 V DC

Fuentes y documentación

Peso
150 kg

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.frastema.com/products/surgical-bed/surgical-bed-77fy/
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre 77FY

¿Cuál es la Montaje documentada de 77FY?

Ruedas: dirección / rotación / freno mediante pedal

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Intervalos de ajuste documentada de 77FY?

Altura 680–1000 mm; respaldo 0–82°; reposapiernas 0–62°; inclinación −18°/−10°

Fuentes y documentación

¿El control de pie inalámbrico se suministra de serie?

No, la página del fabricante lo clasifica entre las opciones. La presencia de un mando manual no confirma el suministro del control de pie inalámbrico.

Fuentes y documentación

¿Qué controles de ruedas están documentados?

La ficha técnica indica un pedal de tres posiciones: frenado, dirección y neutra. Corresponde al control de la movilidad del sillón.

Fuentes y documentación

¿Qué batería indica la ficha técnica?

La ficha técnica menciona 24 Vdc con recarga integrada e indicador de nivel de batería. Este valor no describe por sí solo una autonomía garantizada.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



92-FA

F.I.S.O.

Mobiliario clínico y soportes de instrumentos

Taburete con ruedas y asiento regulable para el puesto de consulta.

Ver producto



CIT-4000

Huvitz

Mobiliario clínico y soportes de instrumentos

Mesa motorizada para posicionar instrumentos de exploración.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 6e2c5a832b76