Unidades de refracción

Easyvisus Curve

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Easyvisus Curve es una unidad para dos instrumentos con mesa de altura fija, giratoria o deslizante según referencia y cajón en una versión giratoria. Mesa y brazo tienen bloqueo electromagnético. PRIMA mantiene altura eléctrica, independientemente del tablero fijo; no se anuncia motorización vertical de la mesa.



Easyvisus Curve · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-10

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Elección del tablero

Versiones giratorias o deslizantes para dos instrumentos.

Según configuración

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Organizar el puesto Easyvisus Curve

La vista del fabricante muestra la configuración exacta del puesto y el acceso a los instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30


Posicionar la superficie de trabajo

El movimiento documentado de la superficie de trabajo facilita pasar de un equipo a otro en Easyvisus Curve.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Planificar la instalación

El esquema oficial precisa el espacio ocupado y ayuda a preparar la instalación de Easyvisus Curve.



Easyvisus Curve · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ergonomía

Una disposición diseñada en torno al puesto de consulta.

Instrumentos organizados

Los equipos encuentran su lugar en una unidad específica.

Ajustes del puesto

Los movimientos disponibles facilitan adaptar la configuración.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Una mesa adaptada a los instrumentos elegidos

400500 y 400530 son giratorias; 400530 incluye cajón. 400550 tiene mesa deslizante. Todas son de altura fija, a diferencia de RM64 y MS33 con elevación motorizada. El cajón 400530 admite accesorios de lentes de prueba del catálogo; las lentes y aparatos deben precisarse por separado.

Fuentes y documentación

Controles y posicionamiento documentados

El fabricante documenta bloqueo electromagnético de mesa giratoria y brazo. No describe un LCD o joystick equivalente a RM64 y MS33. El ajuste eléctrico de altura corresponde al PRIMA estándar, no al tablero. El pedal de subida y bajada del sillón es opcional.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Sillón de serie y accesorios opcionales

El PRIMA de serie tiene altura eléctrica y polipiel negra, sin reposapiés. El reposapiés abatible, otros tapizados y la sustitución por otro sillón son opciones documentadas que deben confirmarse en el presupuesto ASEM. Las fotos pueden mostrar reposapiés, brazo de foróptero u otros accesorios opcionales; su visibilidad no demuestra inclusión. Los aparatos y accesorios deben identificarse por separado.

Fuentes y documentación

Iluminación y alimentación de los instrumentos

El mástil de aluminio tiene luz de lectura LED y soporte para proyector. La unidad principal documenta alimentación para el transformador de lámpara de hendidura. No se añade iluminación ambiental regulable por analogía con RM64 y MS33. La base es de acero pintado con patas regulables. Estas páginas no precisan tensión ni frecuencia de toda la unidad.

Fuentes y documentación



Easyvisus Curve · Vista del equipo

Fuentes y documentación



Easyvisus Curve · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Instalación y elección de la configuración

400500S, 400530S y 400550S son opciones para zurdos. Los planos distinguen rotación y deslizamiento; no se deduce altura regulable ni dimensión global. El peso no está indicado. La distribución, sentido de uso y accesorios deben confirmarse en el presupuesto ASEM.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Easyvisus Curve

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad de instrumentos
2

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

Bloqueo de la mesa
Mesa y brazo: bloqueo electromagnético

Fuentes y documentación

Movimiento de la mesa
Rotación o traslación según referencia

Fuentes y documentación


Iluminación del puesto
LED de lectura

Fuentes y documentación

Base
Acero pintado; patas ajustables

Fuentes y documentación

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.



Easyvisus Curve · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 15,672 kB

Fuentes y documentación

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Easyvisus Curve

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Easyvisus Curve?

2

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Easyvisus Curve?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie — Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para Easyvisus Curve?

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Easyvisus Curve?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fuentes y documentación

¿La altura del tablero está motorizada?

El folleto describe un tablero de altura fija. El ajuste eléctrico de altura corresponde al asiento PRIMA; no debe confundirse con el tablero.

Fuentes y documentación

¿Qué configuraciones de tablero existen?

El 400500 corresponde al tablero giratorio, el 400530 al giratorio con cajón y el 400550 al deslizante. Estas tres referencias no describen movimientos eléctricos de altura.

Fuentes y documentación

¿Qué iluminación se documenta para Curve?

La columna de aluminio se describe con lámpara de lectura LED y soporte para proyector de pruebas. No se añaden por analogía la iluminación ambiental ni la pantalla LCD de los RM64.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus One

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 1 instrumento.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 631cb25547f8