Équipement de réfraction d’essai

71-C / 236 B

236 verres d’essai pour la réfraction subjective, en coffret bois.

Le 71-C – 236 B est un ensemble complet de lentilles d'essai, conçu pour les professionnels de l'optométrie et de l'ophtalmologie, offrant une large gamme de lentilles sphériques, cylindriques et prismatiques pour des examens de réfraction précis.



71C – 236B · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Demander un devis

Voir le produit

Généré le 2026-11-28

> Cette fiche est élaborée par ASEM. Elle ne remplace pas la documentation officielle ni les instructions d’utilisation du fabricant.

Les atouts essentiels

Réfraction subjective

Jeu de verres d’essai pour composer la correction.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

236 verres d’essai

Ensemble de 236 verres dans un coffret bois.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-05

Les capacités en pratique

Verres d’essai pour réfraction

Sources et documentation

L'équipement professionnel par excellence

Organisation efficace : Le coffret en bois de hêtre assure une disposition ordonnée et une protection optimale des lentilles.

Polyvalence clinique : La diversité des lentilles et accessoires permet une adaptation à une variété de besoins diagnostiques et thérapeutiques.

Durabilité : Les montures métalliques des lentilles garantissent une longévité accrue, même en cas d'utilisation fréquente.

Caractéristiques principales

Composition : 236 lentilles d'essai avec monture métallique, organisées dans un coffret en bois de hêtre.

Lentilles sphériques (positives et négatives) : Disponibles dans des puissances allant de +0,12 à +20,00 dioptries et de -0,12 à -20,00 dioptries, avec des incréments précis pour une évaluation détaillée.

Lentilles cylindriques (positives et négatives) : Offrent des puissances de +0,12 à +6,00 dioptries et de -0,12 à -6,00 dioptries, permettant une correction précise de l'astigmatisme.

Prismes : Inclut des prismes de 1 à 10 dioptries, essentiels pour l'évaluation des déséquilibres oculaires.

Accessoires : Comprend un Maddox blanc, deux lentilles croisées, un sténopé, un occluseur, une fente, des filtres rouge et vert, une lentille dépoli et une lentille plane, offrant une flexibilité supplémentaire lors des examens.

Un parcours de travail plus fluide

Un rangement identifié

Le 71-C / 236 B associe 236 verres à monture métallique à un plateau et un coffret en hêtre. Cette configuration de rangement est propre à la référence décrite.



Illustration technique — 71-C / 236 B

Sources et documentation

Sources et documentation

Sphères et cylindres

La page du modèle énumère les séries sphériques positives et négatives de 0,12 à 20,00 et cylindriques positives et négatives de 0,12 à 6,00. Les pas ne sont pas uniformes ; consulter la liste détaillée du fabricant.

Sources et documentation

Pensé pour la pratique quotidienne

Prismes et accessoires

La composition documentée comprend des prismes numérotés de 1 à 10 ainsi que Maddox blanc, verres croisés, trou sténopéique, cache, fente et filtres rouge et vert. Cette liste décrit le jeu ; elle ne constitue pas un protocole d’examen.

Sources et documentation

Caractéristiques techniques et documentation

Montage

236 verres à monture métallique ; coffret bois

Sources et documentation



Illustration technique — 71-C / 236 B

Sources et documentation

Téléchargements et ressources

- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0455-c3cd/msd_leaflet_neutro_05_2024_med.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-05
- https://fiso.info/en/products/msd_trial_lenses/71-c-236-b-trial-lenses-set-with-metal-rim-in-beech-wood-case_456/
  Source vérifiée le 2026-10-18
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0455-c3cd/msd_leaflet_neutro_05_2024_med.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-18
- https://fiso.info/en/products/msd_trial_lenses/71-c-236-b-trial-lenses-set-with-metal-rim-in-beech-wood-case_456/
  Source vérifiée le 2026-10-18
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0455-c3cd/msd_leaflet_neutro_05_2024_med.pdf
  Source vérifiée le 2026-10-18

Vos questions sur 71-C / 236 B

Quelle est la caractéristique « Montage » documentée pour 71-C / 236 B ?

236 verres à monture métallique ; coffret bois

Sources et documentation

Quel conditionnement est documenté pour le coffret 71-C ?

La page du modèle décrit 236 verres d’essai à monture métallique dans un plateau et un coffret en hêtre.

Sources et documentation

La variante générique W est-elle disponible pour le coffret 71-C ?

Non. La brochure exclut explicitement le 71-C de la variante générique sans cylindres positifs.

Sources et documentation

Les valeurs progressent-elles toutes selon le même pas ?

Non. La liste du fabricant comporte des incréments variables dans les séries sphériques et cylindriques. L’étendue seule ne doit pas être présentée comme une série à pas constant.

Sources et documentation

Quels prismes sont répertoriés ?

La page du modèle énumère les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Aucune composition différente n’est transposée depuis un autre coffret.

Sources et documentation

Produits associés



51-B / 236 B

F.I.S.O.

Équipement de réfraction d’essai

236 verres d’essai pour la réfraction subjective, en coffret ABS.

Voir le produit

Explorez les domaines cliniques du catalogue ASEM

Parcourez les domaines voisins du catalogue ASEM. Ces liens n’étendent pas les indications de cet appareil.

Diagnostic et biométrie

Plus qu’un appareil, un accompagnement durable

Échangez avec ASEM sur votre projet : sélection, installation, formation et accompagnement technique.



Illustration de service

Installation

Échangez avec notre équipe technique sur les conditions d’installation et la configuration.

En savoir plus



Illustration de service

Formation

Renseignez-vous sur la formation et la prise en main proposées pour votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Service après-vente

Contactez ASEM pour l’assistance technique et l’accompagnement adaptés à votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Conseil spécialisé

Présentez vos besoins cliniques pour discuter d’une sélection d’équipements adaptée.

En savoir plus

Contacter un spécialiste | Explorer tous les produits | Site du fabricant

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Version du document : 0269ac5bba01