Mobilier et support d’instruments

92-FA

Tabouret à roulettes avec assise réglable pour le poste de consultation.



FISO 92-FA · Vue de l’appareil

Sources et documentation

Demander un devis

Voir le produit

Généré le 2026-11-29

> Cette fiche est élaborée par ASEM. Elle ne remplace pas la documentation officielle ni les instructions d’utilisation du fabricant.

Les atouts essentiels

Hauteur pneumatique

Assise réglable de 52 à 72 cm par mécanisme pneumatique.

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-18

Assise ronde rembourrée

Une assise rembourrée de 33 cm de diamètre.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-18

Base à cinq branches

Base chromée de 50 cm, équipée de roulettes.

Sources et documentation · Source vérifiée le 2026-10-18

Un parcours de travail plus fluide

Hauteur réglable par vérin

Le mécanisme pneumatique règle l’assise entre 52 et 72 cm. Le catalogue distingue cette référence à roulettes du 92-FAP à patins.

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Pensé pour la pratique quotidienne

Assise ronde rembourrée

L’assise mesure 33 cm de diamètre. Le revêtement noir est décrit sur la référence ; les autres revêtements du nuancier FISO sont proposés en option.

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Base chromée à roulettes

La base à cinq branches mesure 50 cm de diamètre et repose sur des roulettes. La colonne de réglage est également chromée.

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Caractéristiques techniques et documentation

Diamètre de la base
50 cm

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Diamètre de l’assise
33 cm

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Hauteur de l’assise
52–72 cm

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Téléchargements et ressources

- https://fiso.info/en/products/stools/92-fa-92-fap_277/
  Source vérifiée le 2026-10-18
- https://fiso.info/en/products/stools/92-fa-92-fap_277/
  Source vérifiée le 2026-10-18
- https://fiso.info/dynimg/en-0277-c8cc.jpg?20191015143737
  Source vérifiée le 2026-10-18

Vos questions sur 92-FA

Quelle est la caractéristique « Diamètre de la base » documentée pour 92-FA ?

50 cm — Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Quelle est la caractéristique « Diamètre de l’assise » documentée pour 92-FA ?

33 cm — Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Quelle configuration faut-il confirmer pour 92-FA ?

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

Sources et documentation

Quelle différence avec le 92-FAP ?

Le 92-FA utilise des roulettes et affiche une hauteur d’assise de 52–72 cm. Le 92-FAP est une autre référence, à patins fixes et hauteur 49–69 cm ; ces valeurs ne sont pas interchangeables.

Sources et documentation

Peut-on choisir un autre revêtement ?

Le fabricant prévoit d’autres revêtements FISO en option. La couleur, la finition et leur présence dans la livraison doivent être précisées dans le devis.

Sources et documentation

Produits associés



77FY

F.I.S.O.

Mobilier et support d’instruments

Fauteuil opératoire articulé pour la chirurgie ambulatoire.

Voir le produit



CIT-4000

Huvitz

Mobilier et support d’instruments

Table motorisée pour positionner les instruments d’examen.

Voir le produit

Explorez les domaines cliniques du catalogue ASEM

Parcourez les domaines voisins du catalogue ASEM. Ces liens n’étendent pas les indications de cet appareil.

Technologies spécialisées

Plus qu’un appareil, un accompagnement durable

Échangez avec ASEM sur votre projet : sélection, installation, formation et accompagnement technique.



Illustration de service

Installation

Échangez avec notre équipe technique sur les conditions d’installation et la configuration.

En savoir plus



Illustration de service

Formation

Renseignez-vous sur la formation et la prise en main proposées pour votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Service après-vente

Contactez ASEM pour l’assistance technique et l’accompagnement adaptés à votre équipement.

En savoir plus



Illustration de service

Conseil spécialisé

Présentez vos besoins cliniques pour discuter d’une sélection d’équipements adaptée.

En savoir plus

Contacter un spécialiste | Explorer tous les produits | Site du fabricant

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Version du document : 1d4cf7bd4ae1