
ASEM MEDICAL



Catalogo di apparecchiature oftalmiche

63 apparecchiature

Selezione pubblica di apparecchiature ASEM. Le specifiche e le configurazioni disponibili devono essere confermate dal produttore. Questo catalogo non sostituisce la documentazione del produttore.

Generato il 2026-11-23

Huvitz | ASEM

OCTavius



Cinque esami in un’unica piattaforma di imaging oftalmico.

Informazioni verificate

Imaging multimodale

OCT, fondo oculare, angiografia, biometria e topografia.

huvitz.com · 2026-10-05

Acquisizione OCT rapida

80.000 A-scans al secondo per l’acquisizione OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



Biometria ottica e topografia corneale per la valutazione preoperatoria.

Informazioni verificate

Biometria ottica

Misurazione della lunghezza assiale da 14 a 40 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Topografia Placido

24 anelli per la mappatura della cornea.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Calcolo della IOL

Calcolo della IOL e analisi di Zernike integrati.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



Refrazione e valutazione della superficie oculare in un solo strumento.

Informazioni verificate

Refrazione automatica

Sfera da −30 a +25 D; cilindro fino a 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Superficie oculare

Meibografia e analisi del tempo di rottura del film lacrimale.

huvitz.com · 2026-10-05

Cheratometria periferica

Misurazioni della curvatura corneale centrale e periferica.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



Biometria ottica e cheratometria in un sistema con EyeSuite.

Informazioni verificate

Biometria OCT swept-source

Biometria OCT swept-source dalla cornea alla retina.

haag-streit.com · 2026-10-17

Mappatura corneale

Topografia e pachimetria per la valutazione corneale.

haag-streit.com · 2026-10-17

Acquisizione dati automatizzata

Acquisizione automatizzata per misurare entrambi gli occhi.

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



Lampada a fessura con microscopio galileiano e cinque ingrandimenti.

Informazioni verificate

Illuminazione a proiezione

Illuminazione a proiezione per osservare le strutture oculari.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Valutazione ghiandolare a infrarossi

Illuminazione a infrarossi per valutare le ghiandole di Meibomio.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Comandi d’esame motorizzati

Comandi motorizzati per altezza e ingrandimento.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 3 strumenti



Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 3 strumenti

Piano predisposto per 3 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posizionamento elettrico

Regolazione elettrica del piano e della poltrona.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



Tecnologia al plasma con 3 manipoli per diversi livelli d’intensità.

Informazioni verificate

Tecnologia al plasma

Energia erogata mediante un arco di plasma focalizzato.

gruppogmv.com · 2026-10-17

3 manipoli

Tre manipoli: bianco, verde e rosso.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Applicazione senza contatto

Erogazione di energia senza contatto diretto con la cute.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · gruppogmv.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® CR



Facoemulsificazione e vitrectomia anteriore e posteriore.

Informazioni verificate

Chirurgia combinata

Faco e vitrectomia anteriore e posteriore.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Doppio sistema di aspirazione

Scelta tra pompa peristaltica e pompa Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco a ultrasuoni

Emissione continua, pulsata o burst a circa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



Microscopio operatorio oftalmico con zoom motorizzato e messa a fuoco verticale.

Informazioni verificate

Riflesso rosso coassiale

Illuminazione coassiale del riflesso rosso per la chirurgia.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Inclinazione motorizzata

Inclinazione motorizzata dell’angolo di osservazione chirurgica.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Comandi manuali e a pedale

Gestione di zoom e fuoco con comandi manuali o a pedale.

Secondo la configurazione

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 3 strumenti



Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 3 strumenti

Piano predisposto per 3 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posizionamento elettrico

Regolazione elettrica del piano e della poltrona.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Scelta del piano

Versioni girevoli o scorrevoli per due strumenti.

Secondo la configurazione

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



Tecnologia al plasma con 2 manipoli per diversi livelli d’intensità.

Informazioni verificate

Tecnologia al plasma

Energia erogata mediante un arco di plasma focalizzato.

gruppogmv.com · 2026-10-17

2 manipoli

Due manipoli: P One e P Two.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Applicazione senza contatto

Erogazione di energia senza contatto diretto con la cute.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



Biometria, ecografia e pachimetria in un unico scanner oftalmico.

Informazioni verificate

Biometria in modalità A

Lunghezza assiale e calcolo del potere della lente intraoculare.

echoson.pl · 2026-10-17

Ecografia in modalità B

Imaging ecografico delle strutture interne del bulbo oculare.

echoson.pl · 2026-10-17

Pachimetria CCT

Misurazione ecografica dello spessore corneale.

echoson.pl · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



Refrazione, cornea e pressione intraoculare in una piattaforma integrata.

Informazioni verificate

Refrazione e cheratometria

Due misurazioni dell’esame refrattivo combinate.

huvitz.com · 2026-10-05

Tonometria senza contatto

Misurazione della pressione intraoculare senza contatto.

huvitz.com · 2026-10-05

Pachimetria corneale

Misurazione dello spessore corneale nello stesso strumento.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



OCT spettrale e imaging non midriatico del fondo in un’unica piattaforma.

Informazioni verificate

OCT spettrale

Risoluzione assiale di 7 µm per l’imaging OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

Imaging del fondo integrato

Fotografia del fondo oculare senza dilatazione pupillare.

Solo HOCT-1F

huvitz.com · 2026-10-05

Gestione delle immagini

Gestione degli esami con il software HIIS-1.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



Imaging non midriatico del fondo con acquisizione panoramica.

Informazioni verificate

Imaging non midriatico

Acquisizione retinica con campo di 45°.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Vista panoramica

Composizione panoramica delle immagini del fondo.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Pupille piccole

Acquisizione da un diametro pupillare di 3,3 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



Forottero digitale per l’esame soggettivo e il trasferimento delle misure.

Informazioni verificate

Refrazione soggettiva

Sfera da −29 a +26,75 D per l’esame visivo.

huvitz.com · 2026-10-05

Correzione prismatica

Potere prismatico fino a 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Connessione senza fili

Scambio di dati tramite Wi-Fi o RS-232.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



Screening refrattivo binoculare a distanza.

Informazioni verificate

Screening binoculare

Misurazione a distanza della refrazione di entrambi gli occhi.

huvitz.com · 2026-10-05

Intervallo refrattivo

Sfera da −8 a +8 D; cilindro fino a 3 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



Ottica galileiana e cinque ingrandimenti per l’esame alla lampada a fessura.

Informazioni verificate

Cinque ingrandimenti

6×, 10×, 16×, 25×, 40× per adattare la visione dell’esame.

huvitz.com · 2026-10-04

Fessura di osservazione

Apertura della fessura fino a 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-04

Filtri di osservazione

Filtri blu cobalto e verde per l’esame.

huvitz.com · 2026-10-04

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



Refrazione automatica con cheratometria centrale e periferica.

Informazioni verificate

Refrazione automatica

Sfera da −30 a +25 D; cilindro fino a 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Cornea periferica

Cheratometria centrale e periferica nello stesso esame.

huvitz.com · 2026-10-05

Curvatura delle lenti

Misurazione della curvatura delle lenti a contatto.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



Biometro ottico con cheratometria e software EyeSuite.

Informazioni verificate

Biometria ottica OLCR

Misurazioni assiali oculari per pianificare la IOL.

haag-streit.com · 2026-10-17

Misurazioni corneali a due zone

Cheratometria a due zone per valutare la curvatura corneale.

haag-streit.com · 2026-10-17

Pianificazione EyeSuite IOL

Calcolo e selezione della IOL in EyeSuite IOL.

Secondo la configurazione software

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



Forottero per la refrazione soggettiva con connettività.

Informazioni verificate

Refrazione soggettiva

Regolazione delle lenti per gli esami di refrazione soggettiva.

haag-streit.com · 2026-10-17

Controllo tramite schermo tattile

Gestione dell’esame tramite pannello tattile.

haag-streit.com · 2026-10-17

Scambio di dati clinici

Scambio dati con dispositivi diagnostici e cartelle cliniche.

Verificare la compatibilità

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



Perimetria statica; le altre funzioni dipendono dalla configurazione.

Informazioni verificate

Perimetria statica a campo intero

Schemi di test statici per il campo centrale e periferico.

haag-streit.com · 2026-10-17

Esame cinetico del campo

Test cinetici secondo versione e licenza.

Opzione secondo la versione

haag-streit.com · 2026-10-17

Analisi globale della progressione

Analisi globale della progressione dei campi visivi seriali.

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



Perimetro con perimetria statica SAP e perimetria Pulsar.

Informazioni verificate

Perimetria statica centrale

Test centrali del campo con stimoli bianco su bianco.

haag-streit.com · 2026-10-17

Analisi globale della progressione

Valutazione dei campi seriali e della progressione globale.

haag-streit.com · 2026-10-17

Senza camera oscura

Gli esami si possono svolgere senza camera oscura.

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



Lampada a fessura con microscopio galileiano, cinque ingrandimenti e LED.

Informazioni verificate

Ottica galileiana

Cinque ingrandimenti da 6,3× a 40×.

haag-streit.com · 2026-10-17

Illuminazione LED della fessura

Illuminazione LED per osservare alla lampada a fessura.

Versione LED

de.haag-streit.com · 2026-10-17

Opzioni di imaging

Acquisizione di immagini con modulo IM 600 o IM 910.

Modulo di imaging opzionale

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



Lampada a fessura con microscopio di Keplero, due ingrandimenti e LED.

Informazioni verificate

Ottica di Keplero

Due ingrandimenti, 10× e 16×, per l’osservazione.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Filtro di contrasto integrato

Filtro integrato per aumentare il contrasto negli esami.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Opzioni di imaging

Documentazione degli esami con il BI 900 Imaging Set.

Set di imaging opzionale

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



Modulo di imaging per lampada a fessura compatibile; configurazione da confermare con ASEM.

Informazioni verificate

Acquisizione assistita

Controlli automatici di esposizione e diaframma per l’acquisizione.

Richiede lampada compatibile

haag-streit.com · 2026-10-17

Comandi della fotocamera accessibili

Comandi di fotocamera e illuminazione accanto al joystick.

haag-streit.com · 2026-10-17

Due modalità d’integrazione

Funzionamento autonomo o integrazione in EyeSuite.

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 2 strumenti



Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posizionamento elettrico

Regolazione elettrica del piano e della poltrona.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 3 strumenti



Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 3 strumenti

Piano predisposto per 3 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Accesso in carrozzina

Piano apribile per esaminare il paziente in carrozzina.

www.fiso.info · 2026-10-17

Poltrona regolabile elettricamente

Poltrona PRIMA con regolazione elettrica dell’altezza.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 2 strumenti



Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Accesso in carrozzina

Piano apribile per esaminare il paziente in carrozzina.

www.fiso.info · 2026-10-17

Poltrona regolabile elettricamente

Poltrona PRIMA con regolazione elettrica dell’altezza.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 2 strumenti



Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posizionamento elettrico

Regolazione elettrica del piano e della poltrona.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



Riunito di refrazione per 1 strumento d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 1 strumento

Piano predisposto per 1 strumento d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Piano ad altezza fissa

Braccio con blocco meccanico in tutte le posizioni.

www.fiso.info · 2026-10-17

Poltrona regolabile elettricamente

Poltrona PRIMA con regolazione elettrica dell’altezza.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



Riunito di refrazione per 2 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 2 strumenti

Piano predisposto per 2 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Centratura degli strumenti

Piano a V con meccanismo di centratura dello strumento.

www.fiso.info · 2026-10-17

Poltrona regolabile elettricamente

Poltrona PRIMA con regolazione elettrica dell’altezza.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



Riunito di refrazione per 3 strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Postazione per 3 strumenti

Piano predisposto per 3 strumenti d’esame.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posizionamento elettrico

Regolazione elettrica del piano e della poltrona.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocco elettromagnetico

Blocco del piano e del braccio del forottero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® S



Facoemulsificazione e vitrectomia anteriore.

Informazioni verificate

Segmento anteriore

Facoemulsificazione e vitrectomia anteriore.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Doppio sistema di aspirazione

Scelta tra pompa peristaltica e pompa Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco a ultrasuoni

Emissione continua, pulsata o burst a circa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® E



Facoemulsificazione e vitrectomia anteriore.

Informazioni verificate

Segmento anteriore

Facoemulsificazione e vitrectomia anteriore.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Aspirazione peristaltica

Aspirazione tramite pompa peristaltica.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco a ultrasuoni

Emissione continua, pulsata o burst a circa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



Facoemulsificazione e vitrectomia anteriore e posteriore.

Informazioni verificate

Chirurgia combinata

Faco e vitrectomia anteriore e posteriore.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Doppio sistema di aspirazione

Scelta tra pompa peristaltica e pompa Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco a ultrasuoni

Emissione continua, pulsata o burst a circa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



Piattaforma di facoemulsificazione con funzioni chirurgiche configurabili.

Informazioni verificate

Gestione fluidica

Scelta tra aspirazione basata sul flusso o sul vuoto.

Secondo la configurazione

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Emissione a ultrasuoni

Modalità pulsata e burst per la facoemulsificazione.

Secondo la configurazione

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Illuminazione chirurgica

Tre uscite LED indipendenti con filtri colore.

Secondo la configurazione

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Tavolo Hercule



Contatta ASEM per informazioni verificate su questo modello.

Specifiche tecniche da confermare.

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Set di lenti di prova con montatura metallica in custodia di legno di faggio



236 lenti di prova per la refrazione soggettiva in valigetta di legno.

Informazioni verificate

Refrazione soggettiva

Set di lenti di prova per comporre la correzione ottica.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 lenti di prova

Set di 236 lenti in valigetta di legno.

www.fiso.info · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B – 236 B Set di lenti di prova



236 lenti di prova per la refrazione soggettiva in valigetta ABS.

Informazioni verificate

Refrazione soggettiva

Set di lenti di prova per comporre la correzione ottica.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 lenti di prova

Set di 236 lenti in valigetta ABS.

www.fiso.info · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lettino chirurgico 77FY



Poltrona operatoria articolata per la chirurgia ambulatoriale.

Informazioni verificate

Posizionamento chirurgico

Regolazioni di schienale, sezione gambe e inclinazione.

www.frastema.com · 2026-10-05

Mobilità e frenatura

Ruote orientabili con freno azionato a pedale.

www.frastema.com · 2026-10-05

Alimentazione adattabile

Versione a rete o con batteria da 24 V, secondo configurazione.

Secondo la configurazione

www.frastema.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



Sgabello su ruote con seduta regolabile per la postazione di visita.

Informazioni verificate

Regolazione pneumatica dell’altezza

Meccanismo pneumatico per regolare la seduta da 52 a 72 cm.

Sgabello FISO 92-FA. Rivestimento e configurazione di fornitura da confermare.

fiso.info · 2026-10-18

Seduta rotonda imbottita

Seduta rotonda imbottita con diametro di 33 cm.

fiso.info · 2026-10-18

Base a cinque razze

Base cromata da 50 cm con ruote.

fiso.info · 2026-10-18

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



Unità Panvisus Rondo per due strumenti, secondo la configurazione.

Informazioni verificate

Due strumenti riuniti

Piano per due strumenti nella gamma Rondo.

Caratteristiche comuni alla gamma Panvisus Rondo. Riferimento del piano, regolazione in altezza e accessori da confermare.

www.fiso.info · 2026-10-18

Scelta del piano

Piano a V o scorrevole, secondo il codice articolo.

www.fiso.info · 2026-10-18

Altezza secondo il modello

Piano ad altezza fissa o regolabile elettricamente, secondo la versione.

www.fiso.info · 2026-10-18

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Forottero HDR-7100P



Forottero per l’esame soggettivo da lontano e da vicino.

Informazioni verificate

Refrazione soggettiva

Sfera da −29 a +26,75 D per l’esame visivo.

huvitz.com · 2026-10-05

Visione da vicino

Distanza di lavoro regolabile da 35 a 70 cm.

huvitz.com · 2026-10-05

Correzione prismatica

Potere prismatico fino a 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampada a fessura BM-900



Lampada a fessura con microscopio di Keplero e ingrandimenti 10× e 16×.

Informazioni verificate

Ottica di Keplero

Due ingrandimenti, 10× e 16×, per l’osservazione.

haag-streit.com · 2026-10-17

Illuminazione LED della fessura

Illuminazione LED per osservare alla lampada a fessura.

Versione LED

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Posizionamento con una mano

Leva a una mano per posizionare i tre assi dello strumento.

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometro digitale



Misurazione di lenti oftalmiche e a contatto con tecnologia Hartmann.

Informazioni verificate

Analisi Hartmann

Misurazione dei poteri sferico, cilindrico e prismatico.

huvitz.com · 2026-10-05

Lenti a contatto

Misurazione di lenti a contatto rigide e morbide.

huvitz.com · 2026-10-05

Ampio intervallo ottico

Sfera da −25 a +25 D; cilindro fino a 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



Software per consultare esami provenienti da dispositivi compatibili.

Informazioni verificate

Vista di un esame

Visualizzazione di un esame per consultarne i dati.

La brochure usa HIS-1 e HIIS-1. Versione, licenze, moduli e apparecchi collegati da confermare.

optomedical.eu · 2026-10-18

Vista di sei esami

Una vista di sei esami per affiancare i risultati.

optomedical.eu · 2026-10-18

Scambio DICOM

Protocollo DICOM per lo scambio con sistemi compatibili.

optomedical.eu · 2026-10-18

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



Tonometro ad applanazione Goldmann della gamma AT 900.

Informazioni verificate

Principio Goldmann

Misurazione della pressione intraoculare mediante applanazione.

Caratteristiche comuni alla gamma AT 900. Fissaggio R, T o BQ e compatibilità con la lampada a fessura da confermare.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Intervallo di misurazione

Intervallo di pressione documentato da 0 a 80 mmHg.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Fissaggio da confermare

Fissaggio R, T o BQ e compatibilità da confermare.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Autorefrattometro-cheratometro HRK-1



Refrazione, cheratometria e assistenza all’applicazione di lenti a contatto.

Informazioni verificate

Refrazione e cornea

Refrattometria e cheratometria in un unico strumento.

huvitz.com · 2026-10-05

Applicazione di lenti a contatto

Assistenza all’applicazione delle lenti a contatto.

huvitz.com · 2026-10-05

Inseguimento verticale

Inseguimento del posizionamento verticale su ±15 mm.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometro HLM-7000P



Misurazione di lenti oftalmiche e a contatto.

Informazioni verificate

Misurazione delle lenti oftalmiche

Misurazione dei poteri sferico, cilindrico e prismatico.

huvitz.com · 2026-10-05

Lenti a contatto

Misurazione di lenti a contatto rigide e morbide.

huvitz.com · 2026-10-05

Ampio intervallo ottico

Sfera da −25 a +25 D; cilindro fino a 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Proiettore per test HCP-7000



Proiettore LED per i test visivi in ambulatorio.

Informazioni verificate

Test visivi variati

41 ottotipi e 34 maschere di presentazione.

huvitz.com · 2026-10-05

Proiezione LED

Sorgente luminosa LED per la proiezione degli ottotipi.

huvitz.com · 2026-10-05

Distanza d’esame

Proiezione per distanze d’esame da 2,5 a 8 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Schermo digitale HDC-9100N/PF



Presentazione digitale degli ottotipi su schermo LCD Full HD.

Informazioni verificate

Ottotipi Full HD

Schermo LCD da 24 pollici con risoluzione 1920 × 1080.

huvitz.com · 2026-10-05

Distanza d’esame

Presentazione di test visivi fino a 6 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Campo visivo HVF-100



Valutazione del campo visivo con perimetria statica bianco su bianco.

Informazioni verificate

Perimetria statica

Esame del campo visivo bianco su bianco.

huvitz.com · 2026-10-05

Campo fino a 90°

Esame perimetrico di campi fino a 90°.

huvitz.com · 2026-10-05

Stimolo Goldmann III

Stimolo di dimensione Goldmann III per i test del campo visivo.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonometro ad aria HNT-1/1P



Tonometria senza contatto per misurare la pressione intraoculare.

Informazioni verificate

Tonometria senza contatto

Misurazione della pressione intraoculare senza contatto.

huvitz.com · 2026-10-05

Intervallo pressorio

Misurazione della pressione nell’intervallo 0–60 mmHg.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topografo ottico corneale completo



Topografia corneale con cheratometria e analisi di Zernike.

Informazioni verificate

Mappatura corneale

Mappatura topografica della superficie corneale.

huvitz.com · 2026-10-05

Analisi di Zernike

Analisi delle aberrazioni corneali con i termini di Zernike.

huvitz.com · 2026-10-05

Cheratometria integrata

Misurazione della curvatura corneale nello stesso esame.

huvitz.com · 2026-10-05

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unità a 2 postazioni



Contatta ASEM per informazioni verificate su questo modello.

Specifiche tecniche da confermare.

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



Accessorio grandangolare per il fondo oculare su microscopio operatorio compatibile.

Informazioni verificate

Visione grandangolare senza contatto

Visione grandangolare del fondo tramite microscopio chirurgico.

Richiede microscopio compatibile

haag-streit.com · 2026-10-17

Invertitore d’immagine integrato

Messa a fuoco e invertitore d’immagine in un unico sistema.

haag-streit.com · 2026-10-17

Regolazione manuale del fuoco

Leve laterali per la regolazione manuale della messa a fuoco.

haag-streit.com · 2026-10-17

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · haag-streit.com

Huvitz HS-7000 — lampada a fessura



Lampada a fessura galileiana con cinque livelli di ingrandimento.

Informazioni verificate

Cinque ingrandimenti

6×, 10×, 16×, 25×, 40× per adattare la visione dell’esame.

huvitz.com · 2026-10-06

Fessura di osservazione

Apertura della fessura fino a 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Filtri di osservazione

Filtri blu cobalto e verde per l’esame.

huvitz.com · 2026-10-06

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — lampada a fessura



Lampada a fessura con illuminazione a torre e ottica galileiana.

Informazioni verificate

Cinque ingrandimenti

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× per adattare la visione.

huvitz.com · 2026-10-06

Fessura di osservazione

Apertura della fessura fino a 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Illuminazione a torre

Inclinazione dell’illuminazione a scatti da 0° a 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.huvitz.com

Huvitz HS-5500 — lampada a fessura



Illuminazione integrata e ottica galileiana per la lampada a fessura.

Informazioni verificate

Cinque ingrandimenti

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× per adattare la visione.

huvitz.com · 2026-10-06

Fessura di osservazione

Apertura della fessura fino a 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Illuminazione integrata

Inclinazione continua dell’illuminazione da 0° a 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.huvitz.com

Huvitz HDC-7000 — sistema di test visivi



Test visivi digitali per la refrazione e la visione binoculare.

Informazioni verificate

Visione binoculare

Test di stereopsi, fusione e disparità di fissazione.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Test personalizzabili

Contrasto, maschere, rosso/verde e presentazione speculare.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Installazione su PC

Test su PC e schermo compatibili da specificare.

PC e schermo separati

www.huvitz.com · 2026-10-06

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — tavolo motorizzato



Tavolo motorizzato per posizionare gli strumenti d’esame.

Informazioni verificate

Regolazione motorizzata

Regolazione elettrica dell’altezza dello strumento.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Mobilità in ambulatorio

Ruote per spostare il tavolo tra le postazioni d’esame.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Comando adattabile

Comando manuale o a pedale secondo la versione.

Secondo la configurazione

www.huvitz.com · 2026-10-06

Visualizza dettagli

Consulta la fonte del produttore · www.huvitz.com