Lampade a fessura

BQ 900

Lampada a fessura con microscopio galileiano, cinque ingrandimenti e LED.



BQ 900 · Vista dell’apparecchiatura

Fonti e documentazione

Richiedi un preventivo

Visualizza il prodotto

Generato il 2026-11-25

> Questa scheda prodotto è predisposta da ASEM. Non sostituisce la documentazione ufficiale del produttore né le istruzioni per l’uso.

Vantaggi principali

Ottica galileiana

Cinque ingrandimenti da 6,3× a 40×.

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Illuminazione LED della fessura

Illuminazione LED per osservare alla lampada a fessura.

Versione LED

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Opzioni di imaging

Acquisizione di immagini con modulo IM 600 o IM 910.

Modulo di imaging opzionale

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-10-17

Osservare i dettagli fini

La catena ottica BQ 900 accompagna l’osservazione dettagliata del segmento anteriore.




BQ 900 · Dettaglio del dispositivo

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Regola con precisione

I comandi e il joystick mantengono le regolazioni utili a portata di mano.



BQ 900 · Schema del produttore


Illustrazione del produttore. La configurazione raffigurata può differire da quella fornita.

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Aggiungere l'imaging

La configurazione documentata supporta i moduli di imaging Haag-Streit per conservare le osservazioni.



BQ 900 · Dettaglio del dispositivo

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione · Fonte verificata il 2026-08-30

Osservazione clinica

Un sistema ottico dedicato all’esame con lampada a fessura.

Illuminazione controllata

Regolare l’osservazione in base alle esigenze dell’esame.

Ergonomia del professionista

Una configurazione pensata per il gesto quotidiano.

Funzionalità nella pratica

Osservare a cinque ingrandimenti

Il microscopio galileiano offre 6.3×,10×,16×,25× e 40×. Il cambio a livelli consente di passare dalla visione d'insieme al dettaglio.



BQ 900 · Dettaglio del dispositivo

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione

Associare microscopio e illuminazione

Il sistema riunisce un microscopio stereoscopico e un'illuminazione a fessura orientabile. Le regolazioni della fessura e dei filtri strutturano l'osservazione dei tessuti oculari.

Fonti e documentazione

BQ 900 Un riferimento per gli oftalmologi

La lampada a fessura BQ 900 offre un’illuminazione LED avanzata, una larghezza della fessura regolabile (0-14 mm), una lunghezza regolabile (1-14 mm) e un campo di illuminazione variabile (0.2 a 8 mm). Il suo microscopio propone ingrandimenti progressivi (6.3× a 40×), un oculare da 12.5× regolabile (+8 a –8 diottrie) e un angolo stereoscopico di 13°, ideale per esami precisi e confortevoli.

Grazie a un comando tridimensionale fluido e a regolazioni spaziali precise, BQ 900 garantisce ergonomia e prestazioni ottimali in un design compatto (332×305×700 mm), adeguato alle esigenze degli oftalmologi più esigenti.

Adattatore per oculare inclinato

L’adattatore per oculare inclinato offre una posizione di osservazione ergonomica per il microscopio, consentendo di regolare l’angolo di visione a 20 gradi. Favorisce una postura confortevole e riduce la tensione cervicale, contribuendo a un lavoro senza affaticamento

Ottiche inclinate

Esami confortevoli e senza affaticamento, anche durante lunghe giornate di lavoro.

Garanzia di 10 anni

La divisione assistenza di Haag-Streit propone un servizio globale con assistenza locale, garantendo una manutenzione di qualità superiore per massimizzare la durata e le prestazioni delle apparecchiature. Offre riparazioni, manutenzione programmata e ordinazione di parti di ricambio, riducendo così i rischi di guasti e di tempi di inattività. Gli ingegneri dell'assistenza, formati regolarmente, garantiscono un supporto ottimale per la diagnostica, la chirurgia, i simulatori e il software EyeSuite. Grazie a una rete globale, Haag-Streit si impegna a fornire un servizio eccellente, consentendo ai professionisti di garantire cure ottimali ai propri pazienti.

Progettato per un flusso di lavoro più scorrevole

Aggiungere documentazione per immagini

Il produttore presenta IM600 e IM910 come soluzioni di imaging associate al BQ 900. Presenza e funzioni dipendono dal modulo installato.

Modulo di imaging opzionale; non si presume inclusa alcuna licenza 3D.



BQ 900 · Dettaglio del dispositivo

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione

Prevedere la tonometria compatibile

Un tonometro Goldmann AT 900 compatibile può completare la lampada. Variante e fissaggio devono corrispondere alla configurazione scelta.

Accessorio da identificare separatamente; non equipararlo al riferimento di catalogo 79 non identificato.


Fonti e documentazione

Progettato per la pratica quotidiana

Adattare la postura di osservazione

L'adattatore per oculari inclinati è proposto come opzione. Modifica l'angolo di osservazione senza attribuire alla lampada una funzione di imaging aggiuntiva.

Adattatore opzionale.



BQ 900 · Schema del produttore

Illustrazione del produttore. La configurazione raffigurata può differire da quella fornita.

Fonti e documentazione

Fonti e documentazione

Specifiche tecniche e documentazione

Marca
Haag-Streit

Modello
BQ 900

Tecnologia
Lampada a fessura

Uso clinico
Diagnostica e biometria

Ingrandimenti
6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

Configurazione standard; accessori opzionali esclusi.

Fonti e documentazione

Numero di ingrandimenti
5

Configurazione standard; accessori opzionali esclusi.

Fonti e documentazione

Larghezza della fessura
14 mm

Fonti e documentazione

Lunghezza della fessura
14 mm

Fonti e documentazione

Ottica del microscopio
Galileiano

Fonti e documentazione

Filtri

Blu · Verde aneritro · Grigio 10 %

Fonti e documentazione

Illuminazione

LED

Fonti e documentazione

Intervalli di regolazione

Longitudinale 100 mm; laterale 100 mm; verticale 30 mm

Fonti e documentazione

Dimensioni

305 × 332 × 700 mm

Lunghezza × larghezza × altezza; imballaggio escluso.

Fonti e documentazione

Peso

12.7 kg

Senza alimentazione, poggiatesta o opzioni.

Fonti e documentazione

Configurazione standard; accessori opzionali esclusi.


Lunghezza × larghezza × altezza; imballaggio escluso.

Senza alimentazione, poggiatesta o opzioni.



BQ 900 · Dettaglio del dispositivo


Fonti e documentazione



BQ 900 · Schema del produttore

Illustrazione del produttore. La configurazione raffigurata può differire da quella fornita.

Fonti e documentazione



BQ 900 · Dettaglio del dispositivo

Fonti e documentazione

Download e risorse

- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-04
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-17
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-17
- https://www.haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-08-30
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fonte verificata il 2026-10-18

Le vostre domande su BQ 900

Quale dato documenta il produttore per Ingrandimenti nel modello BQ 900?

6.3× · 10× · 16× · 25× · 40× — Configurazione standard; accessori opzionali esclusi.

Fonti e documentazione

Quale dato documenta il produttore per Numero di ingrandimenti nel modello BQ 900?

5 — Configurazione standard; accessori opzionali esclusi.

Fonti e documentazione

Quale configurazione devo confermare per BQ 900?

Configurazione standard; accessori opzionali esclusi.

Fonti e documentazione

Il modulo di imaging è integrato in ogni fornitura?

No. IM600 o IM910 sono soluzioni associate da precisare nella configurazione.

Fonti e documentazione

L'adattatore per oculari inclinati è standard?

La pagina del produttore lo presenta come accessorio opzionale.

Fonti e documentazione

Prodotti correlati




BI 900

Haag-Streit

Lampade a fessura

Lampada a fessura con microscopio di Keplero, due ingrandimenti e LED.

Visualizza il prodotto



BM 900

Haag-Streit

Lampade a fessura

Lampada a fessura con microscopio di Keplero e ingrandimenti 10× e 16×.

Visualizza il prodotto



Elara 900

Haag-Streit

Lampade a fessura

Lampada a fessura con microscopio galileiano e cinque ingrandimenti.

Visualizza il prodotto



HS-5000

Huvitz

Lampade a fessura

Lampada a fessura con illuminazione a torre e ottica galileiana.

Visualizza il prodotto

Esplora il catalogo clinico ASEM

Esplora le aree correlate del catalogo ASEM. Questi collegamenti non ampliano le indicazioni del dispositivo.

Diagnostica e biometria

Più di un dispositivo: una collaborazione duratura

Parlate del vostro progetto con ASEM: selezione delle apparecchiature, installazione, formazione e assistenza tecnica.



Illustrazione del servizio

Installazione

Confrontatevi con il nostro team tecnico sui requisiti di installazione e sulla configurazione.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Formazione

Informatevi sulla formazione e sull’affiancamento disponibili per la vostra apparecchiatura.

Scopri di più




Illustrazione del servizio

Assistenza post-vendita

Contattate ASEM per l’assistenza tecnica e il supporto adeguato alla vostra apparecchiatura.

Scopri di più



Illustrazione del servizio

Consulenza specialistica

Illustrateci le vostre esigenze cliniche per valutare una selezione di apparecchiature adatta.

Scopri di più

Contatta uno specialista | Esplora tutti i prodotti | Sito del produttore

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versione del documento: ad7826b2057a