Рефракционные установки

Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Easyvisus RM64 Compact для трёх приборов имеет электрическую высоту и ручной поворот либо автоматическое позиционирование по артикулу. В отличие от RM64 с письменным столом, Compact не документирует отдельный стол с ящиком на 236 линз. LCD, джойстик и электрическое PRIMA организуют приём. Опции и приборы определяются с ASEM.



Easyvisus RM64 Compact · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение | Посмотреть изделие

Создано 2026-11-09

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Доступ на кресле-коляске

Открывающаяся столешница для осмотра в кресле-коляске.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электрорегулируемое кресло

Кресло PRIMA с электрической регулировкой высоты.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Организация рабочего места Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора

Изображение производителя показывает точную конфигурацию рабочего места и доступ к приборам.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30


Позиционирование рабочей поверхности

Документированное перемещение рабочей поверхности облегчает переход от одного прибора к другому на Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Планирование установки

Официальная схема уточняет занимаемое пространство и помогает подготовить установку Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора.



Easyvisus RM64 Compact · Схема установки

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Эргономика

Расположение, разработанное вокруг рабочего места для приёма.

Организованные приборы

Оборудование размещается на специализированной установке.

Регулировки рабочего места

Доступные перемещения упрощают адаптацию конфигурации.

Возможности на практике

Рабочее место для исследования рефракции

Источники и документация

Для более удобного рабочего процесса

Стол, адаптированный к выбранным приборам

400980 имеет ручной поворот для трёх приборов, 400985 — автоматическое позиционирование. Обе имеют электрическую высоту. Стол полностью открывается для обследования человека в инвалидном кресле; документированный минимум высоты 76 cm. Это не общая высота системы и не полный диапазон регулировки.

Источники и документация

Документированные управление и позиционирование

LCD-панель позволяет индивидуализировать логотип. Джойстик управляет подъёмом и опусканием кресла и стола и фиксацией. Документирована электромагнитная фиксация поворотного стола и консоли. Электрическая высота независима от выбранного поворота или скольжения.

Источники и документация

Для повседневной практики

Стандартное кресло и дополнительные принадлежности

Стандартное PRIMA имеет электрическую высоту и чёрную искусственную кожу без подставки для ног. Откидная подставка, другая обивка и замена кресла — документированные опции, уточняемые с ASEM. Фото может показывать подставку, консоль фороптера и другие опции; видимость не доказывает включение. Приборы и принадлежности определяют отдельно.

Источники и документация

Освещение и питание приборов

Алюминиевая стойка имеет регулируемое фоновое LED-освещение, LED-лампу для чтения и опору проектора. Основной блок содержит питание трансформатора щелевой лампы. Окрашенное стальное основание имеет регулируемые ножки. Дополнительное питание приборов — принадлежность, не включаемая автоматически. Напряжение и частота всей системы не экстраполируются.

Источники и документация



Easyvisus RM64 Compact · Вид оборудования

Источники и документация



Easyvisus RM64 Compact · Вид оборудования

Источники и документация

Установка и выбор конфигурации

Ручная версия доступна для левшей как 400980S. Автоматическая 400985 только правосторонняя. Чертежи относятся к отдельным конфигурациям; общий габарит не выводится. Стол с ящиком на 236 линз от обычной RM64 не является здесь стандартным. Масса, частота и максимальная высота не документированы.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
F.I.S.O.

Модель
Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора

Технология
Рабочее место для исследования рефракции

Клиническое применение
Специализированные технологии

Вместимость по числу приборов
3

Источники и документация

Высота кресла
Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Высота стола
Электрическая регулировка

Источники и документация

Фиксация стола
Стол и кронштейн: электромагнитная фиксация

Источники и документация

Перемещение стола
Ручной поворот; автоматическое позиционирование в зависимости от модели

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.

Источники и документация

Освещение рабочего места

Фоновое LED-освещение · LED-подсветка для чтения

Источники и документация

Органы управления

Панель LCD; джойстик для регулировки и фиксации

Источники и документация


Основание

Окрашенная сталь; регулируемые опоры

Источники и документация

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.



Easyvisus RM64 Compact · Схема установки

Источники и документация

Загрузки и материалы

Документация производителя

PDF · 15,672 kB

Источники и документация

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Источник проверен 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-06

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Источник проверен 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-3-instruments_499/
  Источник проверен 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора

Какова документально подтверждённая характеристика «Вместимость по числу приборов» для Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора?

3

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Высота кресла» для Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора?

Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации — Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Какую конфигурацию Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора следует уточнить?

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Где найти документацию для Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора?

Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Источники и документация

Какой доступ для коляски документирован?

Брошюра описывает открывающийся стол минимальной высотой 76 cm для обследования сидя в коляске. Выбранную конфигурацию и установку необходимо дополнительно подтвердить у ASEM.

Источники и документация

Какие варианты поворота предлагаются?

400980 использует ручной поворот; 400985 обеспечивает автоматическое позиционирование. Оба относятся к столу для трёх приборов с электрической регулировкой высоты.

Источники и документация

Доступен ли левосторонний вариант для обеих моделей?

Нет. Для ручного поворота документирован левосторонний 400980S. Автоматическое позиционирование описано только в правостороннем исполнении.

Источники и документация

Связанное оборудование



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Посмотреть изделие



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 2 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 3 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Специализированные технологии

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: 06bd08b161bd