Aɣella akliniki d yisental n wallalen

CIT-4000

Tafelwit s umutur i usebded n yibenk n ukayad.

CIT-4000 d tṭabla s umutur, tettḥerrik, i usbeddi n taftilt n tfexsiḍt, arifraktumitr neɣ ibenk-nniḍen iwulmen. Tafelwit-ines n 500 × 400 mm tettuseggem deg teɣzi i ukayad. Rrwaḍi seshlen amussu n unagraw. Ameskar yettak taẓayt tafellayt n 50 kg; ibenk yersen ɣef tṭabla d yinadiyen yettwafrenen ilaq ad ttwasegzin deg twila ASEM.



CIT-4000 · Tugna

Iɣbula d yisemliyen

Suter tasɣunt n ssuma

Wali afaris

Tettwahegga ass n 2026-11-29

> Taferkit-a n ufaris thegga-tt ASEM. Ur tettbeddil ara isemliyen unsiben n umeskar neɣ tinaḍin n useqdec.

Iferdisen igejdan

Aseggem s umutur

Aseggem elektrik n teɣzi n yibenk.

Iɣbula d yisemliyen · Aɣbalu yettwasentem ass n 2026-10-06

Amussu deg uswir

Tirwiḍin i usenfel n tfelwit gar yimukan n ukayad.

Iɣbula d yisemliyen · Aɣbalu yettwasentem ass n 2026-10-06

Asenqed yettusmṣadan

Asenqed s ufus neɣ s uḍar ilmend n lqem.

Ilmend n twila

Iɣbula d yisemliyen · Aɣbalu yettwasentem ass n 2026-10-06

Tiwuriwin deg usnas

Asersi n yibenkan n wallen

Iɣbula d yisemliyen

Aseggem n teɣzi s umutur

Iɣbula d yisemliyen

Amussu ɣef rrwaḍi

Iɣbula d yisemliyen

I wakken ad yishil ubrid n umahil

Sbedd ibenk n wallen imṣada

CIT-4000 d ṭṭabla s umutur i usbeddi n yibenkan am taftilt s tecraḍ neɣ autorefraktometr. Asebdad d twila n yibenk ilaq ad ttwaheggin akken.

- Ṭṭabla n usebdad i yibenk i ɣef-s yettwarṣan.
- Ibenk n ukayad yemgarad ɣef ṭṭabla.

Iɣbula d yisemliyen

I useqdec n yal ass

Seggem teɣzi sakin smuṭṭi amkan

Teɣzi s umutur tettuseggam s tpiḍalt i useggem n yibenk. Ṛṛwāḍ ttɛawanen asmuṭṭi n usebdad ɣer umkan yettwafernen.

- Aseggem s umutur s unadi n uḍar.
- Ṛṛwāḍ i usmuṭṭi n usebdad.

Iɣbula d yisemliyen

Trisiti d twila

Trisiti iɣef yella yisemli d 100–240 V AC, 50/60 Hz, s tnezmart n 2,5 ar 2,2 A. Ibenkan, inadiyen d tuqqniwin ilaqen ilaq ad ttwasegzin akked ASEM. Asebter ur d-yettak ara aseɣẓan neɣ anermis n yisefka n ṭṭabla iman-is; ulac tawuri n tuqqna i yettwasnulfan.

Iɣbula d yisemliyen

Isallen itiknikanen d yisemliyen

Asbeddi
Llsas yettḥerriken ɣef rrwaḍi

Iɣbula d yisemliyen

Tilisa n useggem
Teɣzi 645–895 mm; amussu 250 ±20 mm; anadi s uḍar neɣ s ufus ilmend n twila

Iɣbula d yisemliyen

Asaɣ n trisiti
100–240 V AC, 50/60 Hz; 2,5–2,2 A

Iɣbula d yisemliyen

Tisekta
555 × 435 × 645 mm deg uswir adday; tafelwit 500 × 400 mm

Iɣbula d yisemliyen

Taẓayt
25 kg

Iɣbula d yisemliyen

Asider d yiɣbula

- https://www.huvitz.com/product/cit-4000/
  Aɣbalu yettwasentem ass n 2026-10-06
- https://huvitz.com/ko/product/cit-4000/
  Aɣbalu yettwasentem ass n 2026-10-18

Isteqsiyen-nwen ɣef CIT-4000

D acu Asbeddi iɣef llan yisemliyen n CIT-4000?

Llsas yettḥerriken ɣef rrwaḍi

Iɣbula d yisemliyen

D acu Tilisa n useggem iɣef llan yisemliyen n CIT-4000?

Teɣzi 645–895 mm; amussu 250 ±20 mm; anadi s uḍar neɣ s ufus ilmend n twila

Iɣbula d yisemliyen

Ibenk i d-yettwaskan ɣef ṭṭabla yedda-d?

Taferkit teskan ṭṭabla CIT-4000. Taftilt s tecraḍ neɣ autorefraktometr i izemren ad yili fell-as ilaq ad yettwaɛqel iman-is deg twila i d-yettunefken.

Iɣbula d yisemliyen

Ṭṭabla tesɛa ibenk n ukayad?

CIT-4000 d asebdad n yibenk. Ibenk yettwarṣan ɣef ṭṭabla d twila-ines sɛan afran iman-nsen.

Iɣbula d yisemliyen

Ifarisen icudden



92-FA

F.I.S.O.

Aɣella akliniki d yisental n wallalen

Taburett s rrwaḍi d ukersi yettuseggmen i umkan n usenqed.

Wali afaris



77FY

F.I.S.O.

Aɣella akliniki d yisental n wallalen

Akersi n ugzay s yiferdisen yemmadawen i ugzay n wass.

Wali afaris

Wali akatalug akliniki n ASEM

Wali taɣulin icudden deg ukatalug ASEM. Iseɣwan-a ur rennun ara isnasen imaynuten i yibenk-a.

Tetiknulujiyin tusliḍin

Ugar n yibenk, d amɛiwen i wakud ɣezzifen

Mmeslay ɣef usenfar-ik akked ASEM: afran n yibenkan, asbeddi, asileɣ d tallalt tatiknikant.



Tugna n umeẓlu

Asbeddi

Mmeslay ɣef yisuturen n usbeddi d twila akked terbaɛt-nneɣ tatiknikant.

Issin ugar



Tugna n umeẓlu

Asileɣ

Suter isallen ɣef usileɣ d ulmad n useqdec yellan i yibenk-ik.

Issin ugar



Tugna n umeẓlu

Ameẓlu deffir uznuzu

Nermes ASEM i tallalt tatiknikant d umɛiwen i yibenk-ik.

Issin ugar



Tugna n umeẓlu

Anṣaḥ n yimussnawen

Mmeslay-aɣ ɣef yisuturen-ik iklinikiyen i wakken ad nefren ibenkan iwulmen.

Issin ugar

Nermes amussnaw

Wali akk ifarisen

Asmel n umeskar

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Lqem n yisemli: 59a774bdcf6f