验光工作台

Easyvisus RM64 — 2台设备

可配置2台检查仪器的综合验光台。

双仪器版 Easyvisus RM64 结合电动升降工作台及带 236 片试镜片托盘抽屉的桌体。F.I.S.O. 记录了带或不带额外抽屉的旋转版，以及手动或电动滑动工作台。LCD 面板与操纵杆控制台面及 PRIMA 座椅定位。具体编号、设备及附件须在 ASEM 报价中明确。



Easyvisus RM64 · 设备实景图

来源与文档

索取报价　查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电动定位

电动调节台面与座椅。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

布局 Easyvisus RM64 — 双仪器工作站

制造商视图展示工作站的具体配置及仪器取用方式。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30


定位台面

文档所述台面移动便于在 Easyvisus RM64 — 双仪器配置上切换设备。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

规划布局

官方图纸注明占地尺寸，帮助准备 Easyvisus RM64 — 双仪器配置的安装。



Easyvisus RM64 · 安装布局图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

人体工学

围绕诊疗工作站设计的布局。

仪器有序布置

设备放置于专用组合台。

工作站调节

可用移动方式便于调整配置。

实际应用能力

验光组合台

来源与文档

更流畅的工作流程

适合所选仪器的工作台

400600 配旋转工作台，不带台面抽屉；400630 增加带 148 片试镜片木托盘的抽屉。400650 为手动滑动，400655 为电动滑动。所有版本均可电动调节高度，且包括带 236 片试镜片托盘抽屉的桌体。因此 400630 有两个独立抽屉。不假定包含镜片组或仪器。

来源与文档

已记录的控制与定位

LCD 面板可自定义标志。操纵杆控制座椅及工作台升降和锁定。制造商记录了旋转台面及台面支臂的电磁锁定。高度电动调节与具体编号所用旋转或滑动方式不同。

来源与文档

专为日常诊疗设计

标准座椅及可选附件

标准 PRIMA 可电动调节高度，采用黑色仿皮包覆，不含脚托。可翻起脚托、其他包覆材料及更换其他座椅型号属于已记录选项。座椅版本须在 ASEM 报价中确认。原始照片可能展示脚托、验光头支臂或其他选配附件；可见并不证明包含在内。设备和附件须分别列明。

来源与文档

照明及仪器供电

铝制立柱配有可调环境 LED、LED 阅读灯及视力投影仪支撑板。主单元包括裂隙灯变压器电源。喷漆钢制底座配可调支脚。额外仪器电源属于附件，不自动视为包含。不能据此推算整台组合台的输入电压或频率。

来源与文档



Easyvisus RM64 · 设备实景图

来源与文档



Easyvisus RM64 · 设备实景图

来源与文档

安装与配置选择

电动滑动 400655 仅提供右手版。其他配置可订购左手版 400600S、400630S 及 400650S。图纸区分旋转与滑动工作台，其尺寸并非共同的整体尺寸。不从图纸推算重量、电源频率或高度数值范围。布局及编号须与 ASEM 确认。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
F.I.S.O.

型号
Easyvisus RM64 — 2台设备

技术
验光组合台

临床用途
专用技术

仪器容量
2

来源与文档

座椅高度
电动调节；标配 Prima 座椅

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

工作台高度
电动调节

来源与文档

工作台锁定
工作台与支臂：电磁锁定

来源与文档

工作台移动
旋转或平移，视具体型号而定

由厂家配置选择决定；不能默认任何自动功能选配已安装。

来源与文档

工作站照明

环境 LED 灯 • LED 阅读灯

来源与文档

控制装置

LCD 面板；用于调节及锁定的操纵杆

来源与文档


底座

喷漆钢材；可调支脚

来源与文档

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

由厂家配置选择决定；不能默认任何自动功能选配已安装。



Easyvisus RM64 • 安装布局图

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF • 15,672 kB

来源与文档

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  来源核验日期：2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  来源核验日期：2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Easyvisus RM64 — 2台设备 的常见问题

Easyvisus RM64 — 2台设备 已记录的“仪器容量”规格是什么?

2

来源与文档

Easyvisus RM64 — 2台设备 已记录的“座椅高度”规格是什么?

电动调节；标配 Prima 座椅 — 脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

Easyvisus RM64 — 2台设备 的哪些配置需要确认?

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

在哪里可以找到 Easyvisus RM64 — 2台设备 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

来源与文档

文档列明了哪些台面运动?

双仪器型RM64提供旋转式400600或400630、手动滑动式400650及电动滑动式400655台面。文档均列明为电动升降。

来源与文档

电动滑动版本有左手型吗?

手册将电动滑动式400655限定为右手布局。400600、400630及400650有左手型选配版本。

来源与文档

所有版本的抽屉都相同吗?

书桌可放置236片镜片托盘。400630在单元台面增加148片镜片抽屉，因此共有两个抽屉。镜片套装须另行明确。

来源与文档

相关产品



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

验光工作台

Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

查看产品



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 2台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 3台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置3台检查仪器的综合验光台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问 | 浏览全部产品 | 制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：3ca834733566