临床家具与仪器支架

92-FA

配有脚轮和可调座面的座凳，适用于诊室工作位。



FISO 92-FA • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-28

本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

气动座面调节

通过气动机构，将座面高度在 52 至 72 cm 范围内调节。

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-18

软垫圆形座面

带软垫的圆形座面，直径为 33 cm。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-18

五脚底座

直径 50 cm 的镀铬底座，配有脚轮。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-18

更流畅的工作流程

气压升降调节

气压机构可将座面高度调节至52至72 cm。目录区分了此脚轮型号与配固定脚垫的92-FAP。

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

专为日常诊疗设计

带软垫的圆形座面

座面直径为33 cm。该型号介绍采用黑色包覆，FISO色卡中的其他包覆材料为选配。

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

镀铬脚轮底座

五爪底座直径50 cm，配有脚轮；升降立柱也经过镀铬处理。

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

技术规格与文档

底座直径
50 cm

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

座面直径
33 cm

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

座面高度
52–72 cm

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

下载与资源

- https://fiso.info/en/products/stools/92-fa-92-fap_277/
  来源核验日期：2026-10-18
- https://fiso.info/en/products/stools/92-fa-92-fap_277/
  来源核验日期：2026-10-18
- https://fiso.info/dynimg/en-0277-c8cc.jpg?20191015143737
  来源核验日期：2026-10-18

关于 92-FA 的常见问题

92-FA 已记录的“底座直径”规格是什么？

50 cm — FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

92-FA 已记录的“座面直径”规格是什么?

33 cm — FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

92-FA 的哪些配置需要确认?

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

来源与文档

与92-FAP有何不同?

92-FA配脚轮，标示座面高度为52–72 cm。92-FAP是另一型号，采用固定脚垫，高度为49–69 cm；这些数值不可相互套用。

来源与文档

可以选择其他座面包覆吗?

制造商可选配其他FISO包覆材料。颜色、表面处理及是否随货提供应在报价中明确。

来源与文档

相关产品



77FY

F.I.S.O.

临床家具与仪器支架

适用于门诊手术的分段式手术椅。

查看产品



CIT-4000

Huvitz

临床家具与仪器支架

用于调整检查设备位置的电动仪器台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：04f1349863c6