视力测试与视标

HCP-7000

用于诊室视功能检查的LED投影仪。

Huvitz 视力投影仪距离可调为 2,5 至 8 米，最佳 3 至 5 m，配 41 种视标及 34 种遮罩，用于视力、双眼视及筛查。 红/绿及偏振滤光片支持色觉和 3D 检查。4W LED 提供稳定亮度、长寿命及低功耗。 图标切换速度 0,15 秒，两个自动程序各含 30 个视标。10 分钟后自动关闭及最大 15° 倾斜，兼顾便利与节能。



HCP-7000 • 设备实景图

来源与文档 • 来源核验日期：2026-10-18

索取报价　查看产品

生成日期：2026-11-29

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

多种视功能测试

提供41种视标及34种显示遮罩。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-05

LED投影

采用LED光源投影视标。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-05

检查距离

适用2.5–8 m检查距离。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-05

实际应用能力

投影 41 种视标及 34 种遮罩

来源与文档

选择视标与遮罩

投影仪提供41种视标、34种遮罩，以及红绿和偏振滤光片。选择遮罩以适配检查呈现。

- 41种视标与34种遮罩。
- 红绿及偏振滤光片。

来源与文档

视力检查

精细视力检查

41 种视标。

红/绿及偏振滤光片。

双眼平衡。

立体视。

不等像。

双眼融合。

特点

投影距离：2.5~8m。

41 种视标、34 种遮罩、红/绿滤光片。

偏振滤光片。

切换速度：0,15 秒。

投影距离：3 至 5m。

节能：10 分钟后自动关闭。

2 个程序，各含 30 个视标。

倾斜角：15°。

LED 4W。

多用途高性能视力投影仪

投影仪适应不同环境，可连接 Huvitz 综合验光仪及 HIS-1。

适用于诊所、医院、眼科中心、眼镜店及流动视力筛查。

兼顾多用途、先进功能及能源效率。

更流畅的工作流程

设置常用视标序列

两个程序各可包含最多30种视标。2.5–8 m投影范围可适配房间的检查距离。

- 两组序列，每组最多30种视标。
- 视标切换：平均0.15 s。

来源与文档

按房间调整投影

安装视力检查站时设定距离与投影仪方向。

- 投影距离2.5至8 m。
- 倾斜15°；在5 m处放大30×。

来源与文档

专为日常诊疗设计

LED视标投影

4 W LED提供视标照明。手册描述10分钟后自动关闭。

- 4 W LED光源。
- 10分钟后自动关闭。

来源与文档



HCP-7000 · 设备实景图

来源与文档

技术规格与文档

最小距离
2.5 m

来源与文档

最大距离
8 m

来源与文档

显示屏
LED 投影

来源与文档

调节范围
倾斜 15°

来源与文档

电源
100–120 V AC 50 Hz 或 200–240 V AC 60 Hz；LED 4 W

来源与文档

尺寸
270 × 182 × 230 mm

来源与文档

重量
3.44 kg

来源与文档

下载与资源

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  来源核验日期：2026-10-05
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 HCP-7000 的常见问题

HCP-7000 已记录的“最小距离”规格是什么？

2.5 m

来源与文档

HCP-7000 已记录的“最大距离”规格是什么？

8 m

来源与文档

可以预先编排视标吗？

可以。HCP-7000提供两个各含最多30种视标的程序，供医生选择检查顺序。

来源与文档

投影需要多远距离？

手册规定范围2.5–8 m，在5 m处放大30×。投影仪提供15°倾斜。

来源与文档

相关产品



HDC-7000

Huvitz

视力测试与视标

用于屈光及双眼视功能检查的数字测试系统。

查看产品



HDC-9100N/PF

Huvitz

视力测试与视标

通过全高清LCD屏幕显示数字视标。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问 | 浏览全部产品 | 制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：7be55c40f559